


ヒメカマキリ *Acromantis japonica*




もり き うえ あか あつ きけん
森の木の上^{うえ}にすむ。灯^{あか}りにもよく集まる。危^{あつ}険^{きけん}
を察^{さつち}知^ちするとあちこちと^と飛びはねて最^{さいご}後^ごに死^しん
だ^{たいちよう}ふりを^{よう}する。体長^{たいちよう}♂ 25 ~ 32mm、♀ 25
~ 31mm。9月^{がつ} ~ 11月^{がつ}に成^{せい}虫^{ちゆう}。本^{ほん}州^{しゆう}、四^し国^{こく}、
九^{きゆう}州^{しゆう}；朝^{ちよう}鮮^{せん}半^{はん}島^{とう}に分布^{ぶんぷ}。

ひょうごけんない ぶんぷいき
兵庫県内の分布域



サツマヒメカマキリ *Acromantis satsumensis*



メス

オス

あしに小さなひれがある

もりきうえに
森の上^{きうえ}にすむ。ヒメカマキリによく似て
いるが^{すこ}少し^{おお}大きい。サツマヒメカマキリは
ようちゆうえつとうたいちゆう
幼虫^{ようちゆう}で越冬^{えつとう}する。体長^{たいちゆう}♂ 29 ~ 34mm、♀ 30
~ 36mm。5月^{がつ} ~ 7月^{がつ}に成虫。本州^{ほんしゅう}、四国^{しこく}、
きゅうしゅうなんせいしやとうぶんぶ
九州^{きゅうしゅう}、南西諸島^{なんせいしやとう}に分布。

ひょうごけんないぶんぶいき
兵庫県内の分布域

