

Subfamily TRICHINAE トラハナムグリ亜科

Tribe OSMODERMINI オオチャイロハナムグリ族

Genus *Osmoderma* SERVILLE, 1825 オオチャイロハナムグリ属
Osmoderma SERVILLE, Encycl. méth. X, p. 702, 1825.
 (type-species: *Scarabaeus eremitus* SCOPOLI, 1763)

Osmoderma opicum LEWIS, 1887 オオチャイロハナムグリ
Osmoderma opica LEWIS, Wiener Ent. Zeit. VI, p. 49, 1887 (Chiuzenji).
 Distr. Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Hirato-jima, Yakushima).

Tribe TRICHINI トラハナムグリ族

Genus *Gnorimus* SERVILLE, 1825 アシナガハナムグリ属
Gnorimus SERVILLE, Encl. méth. X, p. 702, 1825.
 (type-species: *Scarabaeus nobilis* LINNÉ, 1758)

Gnorimus subpacus MOTSCHULSKY, 1860 イブシアシナガハナムグリ
Gnorimus subpacus MOTSCHULSKY, Schrenck Reise, 1860, p. 135, t. 9, f. 5 (Amur).
 Distr. Japan (Tsushima?), Korea, Manchuria, E. Siberia.
 subsp. *viridiopacus* (LEWIS, 1887) アオアシナガハナムグリ
Trichius viridiopacus LEWIS, Wien Ent. Zeit. 1887, p. 49 (Chiuzenji).
 Distr. Japan (Hokkaido, honshu, Kyushu, Tsushima), Kurile, Korea.

Genus *Trichius* FABRICIUS, 1792 トラハナムグリ属
Trichius FABRICIUS, Ent. Syst. I, 2, p. 118, 1792.
 (type-species: *Trichius fasciatus* LINNÉ, 1758)

Trichius japonicus JANSON, 1885 トラハナムグリ
Trichius japonicus JANSON, Cist. Ent. Pars. XXIX(3):152, 1885 (Japan).
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku).

Genus *Epitrichius* TAGAWA, 1941 ニセトラハナムグリ属
Epitrichius TAGAWA, Trans. Kyushu Ent. Soc. (3)1, p. 18, 1941.
 (type-species: *Trichius elegans* KANO, 1931)

Epitrichius lagopus (FAIRMAIRE, 1897) アマミニセトラハナムグリ
Trichius lagopus FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. France, 1897, p. 166 (Oshima).
Trichius Ferriei, POUILLAUE, Insecta, Rennes, III, 1913, p. 125 (Oshima).

Distr. Japan (Amami-Oshima).

Genus *Lasiotrichius* REITTER, 1898 ヒメトラハナムグリ属
Lasiotrichius REITTER, 1898, Verh. Nat. Ver. Brunn, (37):101.
 (type-species: *Scarabaeus suceinctus* PALLAS, 1781)

Lasiotrichius succintus (PALLAS, 1781) ヒメトラハナムグリ

Scarabaeus succinctus PALLAS, Icon. Ins. 1781, p. 18, Taf. I, p. 19.

Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Yakushima), Saisyu-to, Korea, Manchuria, E. Siberia, Askold Is.

Genus *Paratrichius* JANSON, 1881 オオトラフハナムグリ属
Paratrichius JANSON, Cist. Ent. II, p. 160, 1881.
 (type-species: *Gnorimus doenitzi* HAROLD, 1879)

Paratrichius doenitzi (HAROLD, 1879) オオトラフハナムグリ

Gnorimus doenitzi HAROLD, Deut. Ent. Zeit., 1879, p. 366.

Paratrichius longicornis JANSON, Cist. Ent. II, p. 611, pl. XI, f. 1, 1881.

Gnorimus otsukae NIJIMA et KINOSHITA, Res. Bull. Coll. Exp. Forest, Coll. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Japan, II, 2, pp. 120, 236, pl. IV, f. 4, ♂, 1923.

Distr. Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu).

Paratrichius duplicatus LEWIS, 1895 オオシマオオトラフハナムグリ

Paratrichius duplicatus LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist. (6):XVI, p. 405, 1895.

Distr. Japan (Amami-Oshima).

subsp. *okinawanus* NOMURA, 1959 オキナワオオトラフハナムグリ

Paratrichius duplicatus okinawanus NOMURA, Tōhō Gakuho (9):53, 1959 (Okinawa Is).

Distr. Japan (Okinawa Is.).

Paratrichius geibiensis Y. MIYAKE, 1997 ヒロシマオオトラフハナムグリ

Paratrichius geibiensis Y. MIYAKE, HIBAKAGAKU (177):7-9, Figs. 11, 12, 1997 (Mizoguchi, Mt. Omangi, Fudagatao, Hibayama-Hiroshima Pref.).

Distr. Japan (Honshu).

Paratrichius itoi TAGAWA, 1939 キイオオトラフハナムグリ

Paratrichius doenitzi HAROLD var. *itoi* TAGAWA, Trans. Kyushu ent. Soc. 2(1):15, 1939.

Paratrichius itoi TAGAWA, MIYAKE, Kita Kyushu no Konchu, 37(1):28-30, Figs. 2, 5, 12, 1990 (Wakayama, Osaka, Nara Pref. etc.-Kii Peninsula).

Distr. Japan (Kii Peninsula-Honshu).

Paratrichius kyushuensis Y. MIYAKE, 1990 キュウシュウオオトラフハナムグリ

Paratrichius kyushuensis Y. MIYAKE, Kita Kyushu no Konchu 37(1):28, 30-32, Figs. 3, 6, 1990 (Kyushu).

Distr. Japan (Kyushu-Bungo, Higo, Hyuga, Osumi).

Paratrichijs septemdecimguttatus (SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1864) ジュウシチホシハナムグリ
Trichijs septemdecimguttatus SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, Tijdschr. ent. Nederl. 7, p. 159, 1864
 (Japan).

Distr. Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Yakushima), Korea, China.

Subfamily VALGINAE ヒラタハナムグリ亜科

Genus *Neovalgus* Y. MIYAKE, 1985 オオヒラタハナムグリ属
Neovalgus Y. MIYAKE, LAMELLICORNIA (1):2, 1985.
 (type-species: *Valgus fumosus* LEWIS, 1887)

Neovalgus fumosus (LEWIS, 1887) オオヒラタハナムグリ
Valgus fumosus LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist. (5)XIX, 1887, p. 201.
Valgus pictus fumosus SAWADA, Nippon no Kochu 4(1):2, 7, 1941.
Valgus pictus shikokuensis SAWADA, Nippon no Kochu 4(1):2, 7, 1941.
 Distr. Japan (Hokkaido, Honshu, Awashima, Shikoku, Kyushu).

Neovalgus laetus (ARROW, 1913) オオシマヒラタハナムグリ
Chromovalgus laetus ARROW, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)XII, 1913, p. 408 (Oshima).
Valgus pictus laetus SAWADA, Nippon no Kochu 4(1):2, 6, pl. 1, f. 1, 1941.
 Distr. Japan (Amami-Oshima).

Genus *Yanovalgus* NOMURA, 1952 ヤノヒラタハナムグリ属
Yanovalgus NOMURA, Mushi 23(2):29-31, 1952.
 (type-species: *Yanovalgus planiusculus* NOMURA, 1952)

Yanovalgus planiusculus NOMURA, 1952 ヤノヒラタハナムグリ
Yanovalgus planiusculus NOMURA, Mushi, 23(3):30-31, 1952 (Yakushima).
 Distr. Japan (Yakushima).

Genus *Nipponovalgus* SAWADA, 1941 ヒラタハナムグリ属
Nipponovalgus SAWADA, Nippon no Kochu 4(1):3-4, 9-10, 1941.
 (type-species: *Valgus angusticollis* WATERHOUSE, 1875)

Nipponovalgus angusticollis (WATERHOUSE, 1875) ヒラタハナムグリ
Valgus angusticollis WATERHOUSE, Trans. ent. Soc. London, p. 115, 1875 (Japan).
 Distr. Japan.

subsp. *angusticollis* (WATERHOUSE, 1875) ヒラタハナムグリ
Valgus angusticollis WATERHOUSE, Trans. ent. Soc. London, p. 115, 1875 (Japan).
 Distr. Japan (Honshu, Sado, Ōshima, Toshima, Nii-jima, Miyake-jima, Kozu-jima-Izu Is.,
 Shikoku, Kyushu, Yakushima, Tanegashima, Tsushima), Korea.