

兵庫の蛾(Ⅱ)  
(淡路島を除く)  
— スズメガ科 —

遠山雅夫  
遊磨正秀

前報に続いて、スズメガ科に関する筆者らの知見をまとめてみたい。

〔目録〕

〔A〕 文献上の記録。なお文末の参考文献については、第Ⅰ報と重複するものを除外し、記号は「兵庫県産蛾類に関する文献仮目録」(遠山, きべりはむし 2(2), 1974)に統一してある。

〔B〕 手許にある標本のデータ

1. *Acherontia styx crathis* Rothschild et Jordan メンガタスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 高砂市, 1956E: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
佐用郡, 1950A: 立野, 1963B: 六甲山, 1966E:
2. *Agrius convolvuli* Linnaeus エビガラスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
立野, 1963B: 氷の山, 1956D: 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H:  
六甲山, 1966E:
3. *Meganoton scribae* Austent エゾシモフリスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 氷の山, 1956D: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
佐用郡, 1950A:  
(B) 引原ダム, 27.VII.1973, 2♂♂: 1.VI.1974, 1♂:  
福定, 23.VI.1973, 2♂♂
4. *Psilogramma increta* Walker シモフリスズメ  
(A) 春日部, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:
5. *Sphinx ligustri constricta* Butler コエビガラスズメ  
(A) 柏原, 1953C, 1958C: 氷上郡前山, 1953C: 妙高山, 1958C, 1953B:

6. *Hyloicus caliginus caliginus* Butler クロスズメ

(A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:

(B) 宝塚市武庫山, 24.V.1968, 1♂:

有馬, 1.V.1971, 1♂:

籠坊温泉, 5.V.1972, 1♀:

引原ダム, 18.V.1974, 1♀:

7. *Dolbina tancrei* Staudinger サザナミスズメ

(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:

摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:

(B) 宝塚市紅葉谷, 8.IV.1969, 1♂:

川西市駿ヶ滝, Ⅷ.1968, 1♂:

引原ダム, 1.VI.1974, 1♂:

8. *Dolbina exacta* Staudinger ヒメサザナミスズメ

(B) 引原ダム, 8.VI.1974, 1♂:

上記2種は井上(1963)によって分離された。従ってそれ以前のサザナミスズメとされた記録中に、ヒメサザナミスズメが混同されている可能性がある。

9. *Kentrochrysalis consimilis* Rothschild et Jordan

クロテンケンモンズズメ

(A) 氷の山, 1955B, 1959F: 瀬川山, 1969H:

(B) 福定, 10.VI.1972, 1♂

引原ダム, 27.VI.1973, 1♂: 18.V.1974, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:

10. *Oxyambulyx ochracea* Butler ホソバスズメ

(A) 柏原, 1952A, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:

摩耶山, 1967H:

(B) 八鹿, 20.V.1972, 1♂:

引原ダム, 5.VII.1973, 1♂1♀: 27.VI.1973, 1♂:

福定, 21.VII.1972, 1♂:

本種については対馬から黒化型の存在が知られている(田中, 1970)。又同地では正常な個体も多数採れている(遠山, 1973)。今回、引原ダム産(12.VI.1974)の1♀に同様に黒化した個体が得られた。今後各地で得られるかもしれないので、注意して頂

きたい。

11. *Oxyambulyx schauffelbergeri* Bremer et Grey モンホソバズメ  
(A) 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A:  
(B) 引原ダム, 12.VII.1974, 1♂:
12. *Oxyambulyx japonica japonica* Rothschild フトオビホソバズメ  
(A) 摩耶山, 1967H: 伊賀谷, 1970A: 六甲山, 1966E:  
(B) 引原ダム, 5.VII.1973, 2♂♂: 17.V.1974, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:
13. *Clanis bilineata tsingtauica* Mell トビイロスズメ  
(A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 妙高山, 1953C: 氷上郡, 1958C:  
伊賀谷, 1970A: 高砂市會根, 1959H, 1959I: 加古川市, 1959H, 1959I: 六甲山, 1966E:  
(B) 仁川, 5.VII.1969, 1♂:  
福定, 17.V.1972, 1♀: 7.VII.1973, 1♀: 23.VI.1973, 1♂:
14. *Marumba gaschkewitschii gaschkewitschii* Boisduval  
モモスズメ  
(A) 柏原, 1953C: 神楽, 1953C: 妙高山, 1953C: 氷上郡, 1958C:  
伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B: 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H:  
高砂, 1956F, 1957E: 神戸市大池, 1939A: 六甲山, 1966E:  
(B) 生瀬, 22.VI.1970, 1♂:  
福定, 24.VI.1973, 2♂♂:  
引原ダム, 5.VII.1973, 1♂: 22.VI.1974, 1♂:  
甲子園, VII.1970, 1:
15. *Marumba jankowskii* Oberthür ヒメクチバズメ  
(B) 福定, 20.V.1972, 1♂:
16. *Marumba sperchius sperchius* Ménétériès クチバズメ  
(A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 六甲山, 1966E:  
(B) 川西市教ヶ滝, VIII.1968, 1♂:  
引原ダム, 22.VI.1974, 2♂♂:  
福定, 23.VI.1973, 2♂♂:



24. *Hemaris fuciformis affinis* Bremer クロスキバホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1956D:  
 (B) 氷の山, 11.VI.1972, 1♂:
25. *Cephonodes hylas hylas* Bremer オオスカシバ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 豊岡, 1963B: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 甲子園, データなし
26. *Ampelophaga rubiginosa rubiginosa* Bremer et Grey  
 クルマスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 佐用郡, 1950A:  
 (B) 福定, 20.VII.1972, 1♂:  
 引原ダム, 4.VII.1973, 1♂:
27. *Acosmeryx castanea* Rothschild et Jordan ブドウスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 摩耶山, VII.1970, 1♂:
28. *Acosmeryx naga* Moore ハネナガブドウスズメ  
 (A) 妙高山, 1953C, 1958C: 柏原, 1958C: 摩耶山, 1967H:  
 (B) 引原ダム, 5.VII.1973, 1♂: 17.V.1974, 2♂♂:
29. *Gurelea himachala sangaica* Butler ホシヒメホウジャク  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 佐用郡, 1950A: 栃本, 1963B:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 西宮市南昭和町, 6.X.1968, 1♂:  
 生瀬, 11.X.1970, 1♂:
30. *Macroglossum bombylans* Boisduval ヒメクロホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 六甲山, 1966E:
31. *Macroglossum stellatarum* Linnaeus ホウジャク  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1955B: 佐用郡, 1950A:  
 六甲山, 1966E:

32. *Macroglossum pyrhostictum* Butler ホシホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 氷上郡, 1958C: 柏原, 1953C: 六甲山, 1966E:  
 (B) 宝塚市武庫山, 13.Ⅺ.1969, 18:  
 生瀬, 29.Ⅸ.1970, 18:
33. *Macroglossum saga* Butler クロホウジャク  
 (A) 神楽, 1953C: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 六甲山, 1966E:  
 (B) 引原ダム, 22.Ⅵ.1974, 18:
34. *Pergesa elpenor lewisii* Butler ベニスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 立野, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 六甲山, 1966E:  
 (B) 福定, 5.Ⅶ.1973, 18: 23.Ⅵ.1973, 18:  
 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 18: 1.Ⅵ.1974, 18:
35. *Theretra japonica* de l'Orza コスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:  
 (B) 西宮市上甲東園, 26.Ⅴ.1970, 18:  
 西宮市生瀬, 28.Ⅶ.1971, 18:  
 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 18: 18.Ⅴ.1974, 18:
36. *Theretra oldenlandiae* Fabricius セスジスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 氷の山, 1956D: 立野, 1963B:  
 佐用郡, 1950A: 摩耶山, 1967H: 六甲山, 1966E:
37. *Theretra nessus* Drury キイロスズメ  
 (A) 佐用郡, 1950A: 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 立野, 1963B:  
 高砂市, 1957F: 六甲山, 1966E:
38. *Rhagastis mongoliana* Butler ビロウドスズメ  
 (A) 柏原, 1953C: 氷上郡, 1958C: 伊賀谷, 1970A: 栃本, 1963B:  
 六甲山, 1966E:  
 (B) 引原ダム, 27.Ⅶ.1973, 288: 8.Ⅵ.1974, 388:

〔参考文献〕

- 1950A: 井口宗平, 佐用部産蝶類目録及天蛾類の採集葉, 兵庫生物, 4: 49-51.  
1952A: 山本義丸, 郷土・氷上郡の昆虫について, NATURA, 7: 11  
1953B: 山本義丸, コエビガラスズメとその蛹茸, 新昆虫, 6(4)43.  
1953C: 山本義丸, 氷上郡スズメガ科目録, NATURA, 10: 10-13.  
1956E: 石原誠一, メンガタスズメの一生, 新昆虫, 9(3): 21-25.  
1956F: 石原誠一, モモスズメの生活史(I), 新昆虫, 9(13): 16-18.  
1957E: 石原誠一, モモスズメの生活史(II), 新昆虫, 10(4): 32-34.  
1957F: 石原誠一, キロスズメの生活史(I), 新昆虫, 10(8): 28-30.  
1959H: 石原誠一, トビロスズメの生活史(I), 新昆虫, 12(2): 36-39.  
1959I: 石原誠一, トビロスズメの生活史(II), 新昆虫, 12(7-8): 37-39.  
1963B: 豊岡高校生物部, 豊高生物部標本目録, 第一号: 19-23:

兵庫県産オトシブミの産地追記

辻 啓 介

畑中是本誌前号(3巻2号、2頁、1975)で兵庫県産オトシブミ33種の産地について実見した標本に基いて報告している。筆者はこの報告に含まれていない産地のオトシブミを若干採集保持しているのでこの機会に追加記録しておきたい。これらのうちナラルリオトシブミとウメチヨツキリは兵庫県で初めての記録と考えられる。

リストに先立ち、同定の労をとられた的場綾氏に深謝したい。

1 *Chonostropheus chujoi* Voss マルムネチヨツキリ

扇ノ山1 ex., 12 VI, 1961; 5 exs., 10, VI, 1962

2 *Chokkirius truncatus* Sharp シリプトチヨツキリ

氷ノ山1 ex., 6, V, 1972

3 *Byctiscus princeps* Solsky ベニホシハマキチヨツキリ

篠山町1 female, 24, IV, 1969

4 *Byctiscus fausti* Sharp ファウストハマキチヨツキリ

氷ノ山2 males, 2 females, 6, V, 1972.