


ひろおひ



* 兵庫県に於ける蝶類の分布と
採集記録(その1)

アゲハチョウ科、シロチョウ科.

分布図 ----- 3 ~ 7 P.

採集数表 ----- 8 ~ 11 P.

Harima-choyūkai

1976
NUMBER

1

分布図、月別種類別採集数表の使い方

1. 会員諸氏の持ちよつた採集記録と、一部文献を引用して作成に當つた。
2. データーの明確でないものについては、分布図、月別種類別採集表から割愛した。
3. 分布図は小さな地図上に表示する関係上、多少のずれが生じている。
4. スジグロチョウ、イズスジグロチョウの分布図については、イズスジグロチョウのデーターが少なく割愛した。
5. 現在生息が確認されていない産地についても、過去に記録のあるものは、表示した。
6. 隣接する産地のものについては、詳しく産地名を記入せず市町村で表わした(主な産地)
7. 月別種類別採集数表は、1ヶ月を上旬中旬下旬に区分し、上旬は1日～10日、中旬は11日～20日、下旬は21日～31日とした。
8. 兵庫県は、日本海側と瀬戸内側ではかなりの差があり、桜の開花を例にとつても約1週間から10日の差が生じる。このような気象下におかれれば、当然発生時期も日本海側と瀬戸内側では差がでてくる。ここに表示した採集表は、前記地区の区分をせずに集計した。


参考文献


- 神戸新聞社 兵庫探検自然編 昆虫 P.254～283.
山本広一 東京昆虫同好会 はばたきオ92号 兵庫県下にウスバシロチョウを尋ねて
山本広一 兵庫生物 兵庫県下のギフチョウについて 1)
山本広一 兵庫生物 兵庫県下のミヤマカラスアゲハについて 1)
岩村 巖 兵庫生物 面播蝶分布資料 (5)

採集記録提供者

岩村 巖、石井善久、尾崎 勇、佐々木 薫、広畑政己、森下 泰治

兵庫県地図






(主な産地)


鈴鹿郡夢前町 朝来郡朝来町 栗原郡一宮町 波賀町 山崎町 千種町
神崎郡大河内町 養父郡大屋町 関宮町 佐用郡上月町 城崎郡日高町

ギフチヨウ




(主な産地)

神戸市、明石市、三田市、
宝塚市、三木市、小野市、加古川市、西脇市、相生市、豊岡市、川西市、
加東郡滝野町、社町、印南郡志方町、栗原郡千種町、神崎郡香寺町、大河内町、
多可郡八千代町、加美町、中町、黒田庄町、朝来郡生野町、朝来町、
出石郡出石町、但東町、氷上郡黒井町、柏原町、春日町、養父郡養父町、大屋町、
多紀郡面紀町、篠山町、丹南町、今田町、美方郡村岡町、城崎郡日高町。



(主な産地)

赤穂市尾崎、飯屋、姫跡、玄畑、加古川市、宝塚市、芦屋市、西宮市、
 神戸市板宿、揖保郡新宮町、栗原郡一宮町、
 津名郡志筑町、五色町、津名町塩田、三原郡南淡町福良、阿万、灘、緑町、
 洲本市由良町安手、先山



(主な産地)

相生市 矢野町 姫路市 書写 飾磨郡 夢前町 朝来郡 朝来町 生野町
宍粟郡 波賀町 神崎郡 大河内町 神崎町 市川町
養父郡 大屋町 奥宮町 八鹿町 美方郡 村岡町 温泉町 城崎郡 香住町
多紀郡 篠山町 面紀町 城東町 米上郡 山南町
西脇市 神戸市



(主な産地)

尖栗郡波賀町. 安富町. 佐用郡佐用町. 上月町.
神崎郡大河内町. 相生市天野町.
春穂市尾崎. 春穂郡上郡町.

月別種類別採集教表

1 ウスハシロチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							10	33	118	2														
♀							1	40	20	2														

2 キフチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				16	110	14																		
♀				3	38	7		1																

3 ナカサキアケハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										1						1								
♀													1						1					

4 ジヤコウアケハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				3	2	13	54	29	4	5	2	2	1		1			9		1				
♀				3	12	28	48	4	3	1	2	2	1	3			1			1				

5 アケハチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				6	7	12	10	9	2		2	5	1	1	4				1					
♀					3	4	2				1	1	2	1	2									

6 クロアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							8	7	25	18	4	1			7		2		1		2			
♀							2		6	3	1	2			1	1					1			

7 カラスアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							5	12	32	70	2			1	2	1		1						
♀										8	1				1		2							

8 ミヤマカラスアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							2	12	41	28	2	1			2	1	2	2						
♀							1		12	9	1	1			1		1	3				1		

9 オナガアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							1	10	27	38	6	2			2		1	1						
♀								2	7	8	1													

10 キアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂		3		2		1		1			6	4		5	4	1		1						
♀							1	1		1		1	4		1	1					1			

11 モンキアゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂						1	1	3	7	1	4		2	12	3									
♀															1					2				

12 アオスジアゲハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂						4	13	18	3	1		3		5	12		1			1				
♀							2	5	3			1		2	3					1				

13 モンキチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂		1		5	2	3	3	3	1	13	4		1	1	3				1		2			
♀				2	1	1	3	3		6	6		3	1					1		2			

14 モンシロチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂		5	5	6	15	12	5	2	2	14	6													
♀		3	2	5	3	9	2		1	3	3			1	1									1

15 ツマク^ロキチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂						2	3				1					1			1	6	9	7	6	2
♀						1							1						3	2	9	2	2	2

16 ツマキチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				16	21	54	48	4	2															
♀				2	3	19	22		1															

17 スジホヤマキチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂			1	1						3	1		2	4						16	7		1	
♀				2							1	2						1		6	5			

18 キチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂			4	5	5	9	6	6		5		1	2	1	1	2	2	3	13	6	3	12	8	3
♀			3	3	2	2	3	2		1	1	1				1			2	4	2	3	1	

19 スジグロチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				4	8	9	21	3	8	4	1	6	1		4					1	1			
♀				4	2	4	2	2	3	2	1	3		1	1							2	1	

20 エソスジグロシロチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				2										1										
♀										1			1											

ひろあひ No. 1

発行年月日 1976年6月8日

発行者 播磨蝶友会 相生市

佐々木方

編集者 広畑政己

1-151	1-151	1-151	1-151
1-151	1-151	1-151	1-151
1-151	1-151	1-151	1-151
1-151	1-151	1-151	1-151