


ひろおひ

Harima-choyūkai



* 兵庫県に於ける蝶類の分布と採集記録

(その2) 行ハチヨウ科. シメハチヨウ科. マダラチヨウ科. テンバチヨウ科. ウキシジミ科.

分布図 ----- 2 ~ 16 P.

採集数表 ----- 17 ~ 26 P.

NUMBER 2

分布図. 採集数表の使い方

1. 会員諸氏から提出された採集記録と、一部文献を引用して作成した。
2. 分布図下の採集記録の「.....」については、地図上に記入していない。
3. 分布図は、小さな地図上に表示する関係上、多少ずれが生じている。
4. 絶滅したと思われる産地についても、過去に記録のあるものは表示した。
5. 兵庫県北部、東部、淡路島等のデータが不足している為、分布図に於ては、その地区が空白になっている場合もある。
6. 採集記録の多いものについては、紙面の関係上、分布図の採集記録には市町村名のみで表示した。
7. 月別、種類別採集数表は、1ヶ月を上旬、中旬、下旬に区分し、月上旬は1日～10日、中旬は11日～20日、下旬は21日～31日とした。


(参考文献)

- 日浦 勇 日本列島の蝶 I, II. (1969, 1970) 旭市立自然科学博物館収蔵資料目録
 藤岡知夫 日本産蝶類大図鑑 (1974) 講談社
 川副昭人, 若林守男 原色日本蝶類図鑑 (1976) 保育社
 山本広一 兵庫県の蝶相 (1971) 月刊むし3号
 岩村 巖 西播磨蝶類分布資料(5) (1968) 兵庫生物 Vol. 5 No. 5
 兵庫採後自然編昆虫 P. 279～283 (1974) 神戸新聞社。

(採集記録提供者) 岩村 巖, 入江照夫, 尾崎 勇, 川崎悟良, 佐々木 薫,
 苦木隆行, 広畑政己, 八木 弘。

(採集者) 植田徹也, 神保正, 米村和繁, 應土洋一, 若林守男, 甚田竜太郎,
 西村公夫, 森下泰治, 石井善久, 吉阪道雄, 畑中照, 木村三郎,
 山本康彦, 宇本隆也, 堀田 久, 粉引政彦, 日浦 勇, 松井俊公,
 岡村昌明, 滝井邦典, 西垣憲治, 勝川 剛, 中谷貴寿, 松村邦正,
 川端俊男, 岩井信彦, 中沢 繁, 中沢春樹, 竹中昭彦,
 (敬称略, 順不同)


キマダラモドキ



採集記録

佐用郡佐用町奥海 1965 VI 28 1♂ 岩村 巖
 “ 上月町岡坂 1963 VI 30 1♀ 尾崎 勇
 “ “ 秋里 1966 VI 17 3♂1♀ “
 “ 佐用町海内 1973 VI 23 1♂ “
 姫路市船津双日村 1960 VIII 2 2♂ 中谷 貴寿
 川辺郡多田(川西市)

クロヒカゲ・モドキ




採集記録

相生市矢野町	1956	VIII	4	1♂	米村和繁
" "	1957	VIII	1	1♂1♀	唐土洋一
" "	"	VIII	4	1♂	"
" "	1958	VIII	-	1♀	"
" "	1963	VII	3	1♂	米村和繁
" "	1966	VIII	-	1♂	"
" "	"	VIII	7	1♀	"

神戸市鈴蘭台	1950	VIII	16	1♀	
川西市東谷町	1960	VII	15	1♂	若林守男
川辺郡編名川町. 多紀郡藤山町. 多紀町.					


オオヒカゲ



採集記録

佐用郡佐用町 1967 VII 16 18 岩村 巖
 大栗郡波賀町 1971 VIII 23 882号 植田徹也 神保正
 神保多井畑、神崎郡砥ノ峯、

ヒメヒカケ



採集記録

相生市大谷町

〃 佐方

赤穂市加里屋

神崎郡大河内町峰山

〃 〃 砦の峰

朝来郡生野町段ヶ峯

千ヶ峯、篠ヶ峯、栗鹿峯、武田尾、東谷、摩耶、再度、

明石、加訓、小野、西脇、印南、加西、姫路、佐用、

西宮市甲山


〃 仁川

〃 甲東園

神戸市大甲山

小野市下末住町

ヒメキマダラヒカゲ




採集記録

神崎郡大河内町砥ノ峰	1975 VII 9 481♀	岩村 巖
“ “ “	1974 VIII 10 481♀	石井 為久
“ “ “	1975 VI 8 1♂	“
“ “ “	“ VII 20 1♂	“
“ “ 峰山	1973 VII 15 1♂	森下 泰治
“ “ “	“ VII 15 1♀	広畑 政己
多可郡加美町千ヶ峰	1964 V 31	尾崎 勇
美方郡村岡町兎和野原	1967 V 26 1♂	日浦 勇

扇ノ山、鉢高原、段ヶ峯、三国岳、栗鹿峯
 篠ヶ峯、三岳、笠形山、妙見山(録)


ウチナミザノメ



採集記録

佐用郡上月町久崎
 相生市大谷町天下台
 “ 川原町
 “ 那波
 “ 佐方
 赤穂市坂越
 “ 周世
 “ 加里屋
 “ 尾崎


明石市松蔭新田
 神戸市垂水区下畑
 “ 御影
 朝来郡生野町板原
 美方郡湊坂町三尾大島



採集記録

矢栗郡波賀町	1976	VI 27 28	岩村 巖
氷上郡神楽村	1952	VI 29 -	甚田竜太郎
養父郡氷ノ山	1953	VII - -	守本陸 也
神崎郡峰山	1957	VII 14 -	西村公夫
神戸市大甲山	1936	VI - -	堀田 久

ウスイロヒヨウモンモドキ



採集記録

佐用郡上月町久崎

“ 佐用町青木

“ “ 日名倉

“ “ 上石井

“ “ 海内

養父郡大庭町氷ノ山

美方郡扇ノ山

佐用郡南光町

佐用郡水根


朝来郡生野町段ヶ峰

神崎郡大河内町砥ノ峰 峰山

養父郡奥宮町鉢伏山

宍粟郡千種町三室山

オオウラギンヒヨウモン




採集記録

朝来郡生野町	1963	VII 25	16♂ 8♀	尾崎 勇
“ “	1964	VII 21	3♂	“
“ “	1968	VII 27	1♂ 1♀	“
“ “	1959	VII -5	6♂ 1♀	岩村 巖
“ “	1961	VII 14	1♀	“
“ “	1961	VII -9	5♂	“
“ “	1968	VII 15	1♂	“
氷ノ山	1954	VII 29	1♂	吉阪道雄

川西市 — — — — —


オオウラギンスジヒヨウモン



採集記録

佐用郡佐用町日名倉山	1967 VII 16	1♂	岩村 巖
“ “ “	1973 VII 7	1♂	尾崎 勇
神崎郡大河内町峰山	1973 VII 15	1♂	広畑政己
“ “ “	“ “	1♀	森下泰治
養父郡関宮町鉢伏高原	1968 VIII 2	1♀	日浦 勇
神戸市山田町山の街	1953 VII 10	1♂	吉阪道雄

ツマグロヒヨウモン




採集記録

飾磨郡夢前町前之庄
 “ “ 雪彦山
 “ “ 菅生潤

姫路市南山田
 神戸市大甲山
 相生市大谷町

赤穂市尾崎
 “ 御崎丸山
 “ 日坂

明石市松蔭新田
 川西市一の島尾




採集記録

朝来郡生野町砺原(长谷町砺原谷) 1950 VIII 14 28 西村公夫
 “ “ “ “ 1952 VII 11 28 “
 米ノ山 1954 VII 27 吉阪道雄

神戸市高円寺水池. 食糠郡雪彦山
 美方郡崩ノ山

ホジミスジ



採集記録

相生市矢野町

〃 大谷町

〃 川原町

未徳市坂越

〃 野中

神戸市有野町

〃 菊木山


〃 押部谷

〃 御影

佐用郡久崎

神戸市多井畑、高取山、明石市八礼、印南郡城山、西脇市高松、白山、
姫路市八代、左峰、黒字新在家、佐用郡高倉山、柳田、宝塚市、川西市、
養父郡良宮町。

ミスジチヨウ




採集記録

佐用郡佐用町上石井	1961 VI 11 1♂	岩村 巖
実栗郡山崎町葛沢	1968 V 31 1♂	・
神崎郡大河内町長谷	1972 VI 11 1♂	尾崎 勇
・ ・ ・	1973 VI 9 1♂	・
・ ・ ・	1975 VI 8 2♂	広畑政己
朝来郡生野町枳原	1975 VI 10 1♂	尾崎 勇
養父郡関宮町鉢伏高原	1974 VII 3 1♀	・
宝塚市	1948 VI 5 1♀	吉阪道雄

川西市 東谷 杜 郡 柏原町 養父郡 大堰町 美方郡 南山 佐用郡 南光町 久崎 海外 多紀郡

オオムラサキ



採集記録

木下郡上郡町白旗山

神崎郡大河内町上小田

・ ・ ・ 長谷

朝来郡生野町板栗

相生市矢野町八生

・ ・ ・ 能下

神戸市山田町多井畑

・ 鳥原 布引 有馬

木下市尾崎 金出地 美那郡南ノ山 食糠郡夢前町

佐用郡上月町秋里

・ ・ ・ 円光寺

・ ・ ・ 西新橋

・ ・ ・ 黒石

米上郡春日町黒井

三田市大栗 乙栗

川西市笹部

川辺郡六瀬

アサギマタラ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							1	2					1	2		1	1		9	16				
♀							1												2	5				

カバマタラ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂																1								
♀																1								

メスアカムシサキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂																								
♀																	1							

テングチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂			5	5		1	1		12	7	8	4	1	1					2	11	1	1		
♀			1	1					1	8	3		2								4			

ウラギンシジミ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									2	1	2					1	1	16	7	10	8	4		
♀									5			1	1					1	6	7	7	1	1	

ミドリヒヨウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										2	2	2	3	1	2					3	3	1		
♀										1					1					5	2			

メスグロヒヨウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										16	11	1			1				1	1				
♀										1	8	1	1	1	1							2		

オオウラギンヒヨウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂													11	1	20		1							
♀													1	1	9									

ウラキンスジヒヨウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										11	4	2	3	5					1					
♀										2	2			1					1					

クモガタヒヨウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂								4	5	6	6	1								1				
♀								1	1	7	6	6										1		

ウラギンヒョウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										1	1	4	14	24										
♀										1	1	4	9	3										

オオウラギンズグヒョウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂													1	2										
♀													1											

ツマグロヒョウモン

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂													2					1	4		1	1	1	
♀								1								1		1	1					

ヒョウモンモドキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂												2												
♀																								

ウスイロヒョウモンモドキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										3	2	57	43	20										
♀												28	10	19										

イチモンジチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									14	14	14	1	1	6	15									
♀									1	9	10	3	2		3		1							

アサマイチモンジ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									4	10	6	1	1	1	7	1		1						
♀									3	4	2	1		1	6									

ユミスジ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							21	27	11		4	3		1	4	13		2		5	1			
♀							2	7	3	3	2	2	1	1	1	12								

ホジミスジ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									4	22	40	17	2	18			1		2					
♀									2	3	26	15		10	2	1	1		1					

ミスジチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									1	4	3	1	1											
♀										1	1		1											

サカハチチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							6	13	27	23	1	1	2	1	4	5								
♀							2	12	5	5		1		2	1	1								

ヒオトシチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										4	10	13	1			1								
♀										1	1	3												

ルリタテハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂			1	1	1		1			2	2	1	1						3		1		2	
♀			1	1											1	2		4		1		2		

キタテハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂		2	2	2		3	1		1	8	3	4		3	7			1	4		4	6	3	1
♀			2	1			1			5	4	1		2	4			1	1		1	2	1	

ヒメアカタテハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂												1				3	1	1	1			1	1	
♀													1						1				3	

アカタテハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂	1			2	3	1	2			1	1	1		1					1	1		1	4	
♀					1												1			1			9	

イシガキチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										1														
♀																								

スミナガシ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							1	1	7	1			1			3	1							
♀													2			2								

ゴマダラチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									4	5	1				6	12			1	1				
♀									2	2	2				5	1			2					

コムラサキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									4	13	3	2	3	5	13	5			1	5				
♀										4	3	1	1	1	2	1					1			

オオムラサキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										1	1	4	20	17										
♀													3	12										

ジータテハ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂													2			2								
♀																								

ヒメウラナミザヤノメ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂				4		8	53	9		4	5		1	2		2	2							
♀						2	27	6		1	4		2	4										

ウラナミザヤノメ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										19	26	11	4	4					1					
♀										7	10	2	2	2										

ジヤノメチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂												1	12	8	3	8								
♀													2	2	2	2		1						

クロヒカゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂								6	7	4	1	2	5		1	1	1			1				
♀								9		1			2			2								

ヒカゲチヨウ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										11	10	18	4							1	3			
♀											3	11	2				1	1	3		1			

クロヒカゲモトキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂													1	1		4								
♀																3	1							

ヒメキマダラヒカゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂								2					4	2		4								
♀									1				1	1		1								

サトキマダラヒカゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂								2		1			1											
♀																								

ヤマキマダラヒカゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										1			1	1		2								
♀									1															

キマダラモドキ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂										4	13	3			2									
♀										1	5	4												

ヒメジヤノメ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂							20			3	5		1			4	3							
♀							14			4	2					1								

コジヤノメ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂						6	5	33	3	2	3	1			4	1								
♀							1	6	4	1	2				4						1			

ヒメヒカゲ

	3			4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
♂									2	3	33	5	33	6	10									
♀									2		12	2	5		5									

3			4			5			6			7			8			9			10		
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
												1			8								
															2								

— あ と が き —

1977年がスタートしました。

播磨蝶友会も2月で、1才の誕生日を迎えることになります。

昨年の我が同好会は、非常に実り多い年でした。

今年も、盛りだくさんな計画を立てて、シーズン到来を待ちわびておられることと思います。

会報「ひろおび」につきましては、昨年度中に3号まで発行する予定でしたが、集計係が怠惰と多忙のため、1号がやっと発行できたに留り、誠に申し訳なく思っております。本日やっと2号が完成しました。次号は、シジミテヨウ科、セセリテヨウ科を1号、2号と同じ形式で取り扱っていく予定です。「ひろおび」1号～3号は、今後の分布調査の下地として作成している関係上、今年の調査にさしつかえないよう、3月末までには発行できるように心がけます。尚、1号～2号作成後、新しい産地と、手元にデータがなく記載できなかったものがでてきましたので、3号発行後、まとめて追加して行きたく考えています。

ひろおび No.2

発行年月日 Jan. 22 1977

発行者 播磨蝶友会 相生市

佐々木方

編集者 広畑政己