

八重山の蝶類採集記録 その2 (1982)

佐々木 薫

I. はじめに

第1回の八重山採集行は昭和55年の春(55年4月28日より5月6日までの9日間)でその時の採集記録はひろおびNo.6の誌面で報告しておいたが、今回は昭和57年7月30日より8月8日までの10日間夏の八重山諸島へ蝶友の八木弘、入江照夫両氏と採集行した時の記録を報告しておきます。ただし入江氏の採集品については氏の整理ができていないので八木氏と筆者の採集品のみ報告します。(入江氏の採集した蝶の内容も私達2名の採ったものと同じようなものであった)

今回の採集行は7月28日より29日にかけて台風9号が石垣島、西表島を通過し台湾方面に抜け、その後を台風10号が日本の本州を抜けていった、合間を縫って石垣島へ渡るといった悪条件の出発で又採集最終日の8月8日に石垣島を離れる日には台風11号の影響で風が段々と強くなっていく中を逃げるように帰って来たという散々な採集行であった。

II. 日程 (1982年7月30日～8月8日)

7月30日 大阪＝那覇＝石垣島 (13時50分着)
(この後石垣島15時50分発与那国島行飛行機の予約が台風10号の影響で欠航となり予定を変更し石垣島で採集することにし、川平の民宿大浜荘へ向う。投宿後は天候も悪く風も強いいため採集は中止する)
石垣島、川平、大浜荘 (泊)

7月31日 晴時々曇り
川平…於茂登…嵩田…川平
石垣島、川平、大浜荘 (泊)

8月1日 晴
川平…富野…米原…バナナ岳…川平
石垣港、大原ホテル (泊)

8月2日 晴時々曇り
石垣港～西表島、大原港…大富…豊原…大原…古見…豊原…大富
西表島、大富、竹盛旅館 (泊)

8月3日 晴時々曇り
大富…白浜…星立…古見…大原…大富
西表島、大富、竹盛旅館 (泊)

8月4日 晴
豊原…浦内～カンピラー…中野…大富
西表島、大富、竹盛旅館 (泊)

8月5日 晴
大富…西表島、大原港～石垣島港
…於茂登…川平
石垣島、川平、大浜荘 (泊)

8月6日 晴
川平…石垣島港～竹富島、仲筋～石垣島港…唐人墓…海洋民族館…川平
石垣島、川平、大浜荘 (泊)

8月7日 晴
川平…米原…バナナ岳…於茂登…嵩田…バナナ岳…川平
石垣島、川平、大浜荘 (泊)

8月8日 晴後曇り
川平…石垣空港＝那覇＝大阪 (1900着)

(＝航空機、…レンタカー、～船、地名のうちアンダーラインは採集地を示す。)



於茂登山下方のポイントにて

写真左より入江氏、八木氏、小生の今回採集行に同行した三名。



西表島、豊原のポイント

写真②は豊原の放牧場で採集行した日には牛を別の場所に移していたので中に入って採集することができた。特にオオゴマダラが多く他にはナミエシロチョウ、ウラナシロチョウ、タイワンキチョウ、カラスアゲハ、リュウキュウアサギマダラ、スジグロカバマダラ、タテハモドキ、メスアカムラサキ、リュウキュウミスジ、タイワンクロボシジミ、ヤマトシジミ、ヒメウラナシジミ、等と今回の採集行でただ1頭のシロミスジ♀がここで採れた。

Ⅲ. 採集記録 (採集者・S=佐々木、Y=八木)

アゲハチョウ科 Papilionidae

1. アオスジアゲハ *Graphium sarpedon*

石垣島
於茂登 1 ex 31 VII S

2. ジャコウアゲハ *Byasa alcinous*

石垣島
川平 1 ex 7 VII Y
於茂登 1 ex 7 VII Y

3. ベニモンアゲハ *Pachliopta aristolochiae*

石垣島
川平 5exs 31 VII S : 3exs Y : 2exs
於茂登 1ex 31 VII S
川平 1ex 1 VIII Y
川平 4exs 5 VIII S : 3exs Y : 1ex
川平 1ex 7 VIII Y
西表島
大原 1ex 2 VIII Y
大原 1ex 3 VIII Y

星立 2exs 3 VIII S : 1ex Y : 1ex

4. アゲハ *Papilio xuthus*

石垣島
嵩田 1ex 7 VII S

5. クロアゲハ *Papilio protenor*

西表島
豊原 1ex 2 VII S
石垣島
嵩田 1ex 7 VII S

6. シロオビアゲハ *Papilio polytes*

竹富島
仲筋 12 exs 6 VII S : 7exs Y : 5exs

7. カラスアゲハ *Papilio bianor*

石垣島
於茂登 1ex 31 VII S
パンナ岳 1ex 1 VIII S
川平 1ex 5 VIII Y
パンナ岳 1ex 7 VIII S
西表島
大原 1ex 2 VIII Y
豊原 1ex 4 VIII S

シロチョウ科 Pieridae

8. ツマベニチョウ *Hebomoia glaucippe*

石垣島
嵩田 4exs 7 VII S

9. ナミエシロチョウ *Appiaspaulina*

石垣島
川平 2exs 31 VII Y
於茂登 1ex 31 VII S
川平 11 exs 1 VIII S : 2exs Y : 9exs
パンナ岳 1ex 1 VIII S
川平 1ex 5 VIII S
川平 1ex 6 VIII Y
川平 4exs 7 VIII S : 2exs Y : 2exs
川平 3exs 8 VIII Y
西表島
古見 2exs 2 VIII S
星立 2exs 3 VIII S
豊原 3exs 4 VIII S : 2exs Y : 1ex

10. ウスキシロチョウ *Catopsilia pomona*

石垣島						
米原	1ex	1	VIII	S		
パンナ岳	2exs	1	VIII	S : 1ex	Y : 1ex	
川平	1ex	5	VIII	S		
嵩田	4exs	7	VIII	S		
西表島						
豊原	8exs	2	VIII	S : 6exs	Y : 2exs	
大原	2exs	2	VIII	S : 1ex	Y : 1ex	
星立	9exs	3	VIII	S		
大原	3exs	3	VIII	S : 2exs	Y : 1ex	
豊原	2éxs	4	VIII	Y		
竹富島						
仲筋	3exs	6	VIII	S		

(ウスキシロチョウはムモン型とギンモン型の両型が採れ約半がギンモン型でした。)

11. ウラナミシロチョウ *Catopsiliapyranthe*

石垣島						
川平	1ex	31	VII	S		
川平	1ex	1	VIII	Y		
西表島						
豊原	1ex	2	VIII	S		
大原	1ex	2	VIII	S		
豊原	1ex	4	VII	S		
竹富島						
仲筋	4exs	6	VIII	S : 3exs	Y : 1ex	

12. モンシロチョウ *Pieris rapae*

石垣島						
川平	2 exs	31	VII	Y		
於茂登	1ex	31	VII	Y		

13. モンキチョウ *Colias erate*

石垣島						
川平	1ex	31	VII	Y		
西表島						
星立	1ex	3	VIII	Y		

14. キチョウ *Eurema hecabe*

石垣島						
川平	4exs	31	VII	S : 2exs	Y : 2exs	
川平	2exs	1	VIII	Y		
於茂登	1ex	5	VIII	Y		
嵩田	1ex	7	VIII	S		

西表島

豊原	2exs	2	VIII	Y		
星立	1ex	3	VIII	S		
豊原	4exs	4	VIII	Y		

15. タイワンキチョウ *Eurema blanda*

石垣島						
於茂登	7exs	31	VIII	S : 4exs	Y : 3exs	
米原	1ex	1	VIII	Y		
於茂登	5exs	5	VIII	S : 3exs	Y : 2exs	
於茂登	1ex	7	VIII	Y		
嵩田	2exs	7	VIII	S		
川平	1ex	7	VIII	S		
西表島						
豊原	3exs	4	VIII	S		

マダラチョウ科 *Danaidae*16. リュウキュウアサギマダラ *Radena similis*

石垣島						
川平	18 exs	31	VII	S : 8exs	Y : 10 exs	
川平	6exs	1	VIII	S : 4 exs	Y : 2exs	
米原	1ex	1	VIII	S		
川平	3exs	5	VIII	S : 2exs	Y : 1ex	
川平	2exs	8	VIII	Y : 1ex	S : 1ex	
西表島						
古見	2exs	2	VIII	S		
星立	5exs	2	VIII	S		
星立	5exs	3	VIII	S		
大原	1ex	3	VIII	Y		
竹富島						
仲筋	1ex	6	VIII	Y		

17. カバマダラ *Panlymnas chrysippus*

石垣島						
川平	2exs	31	VII	Y		
西表島						
古見	1ex	2	VIII	S		
星立	6exs	3	VIII	S : 5exs	Y : 1ex	

18. スジグロカバマダラ *Salatura genutia*

石垣島						
川平	10exs	31	VII	S : 6exs	Y : 4exs	
川平	6exs	1	VIII	S		
於茂登	3exs	5	VIII	S		
川平	1ex	8	VIII	Y		

川平	1ex	8	VII	Y		
西表島						
豊原	3exs	2	VII	S : 2exs	Y : 1ex	
古見	2exs	2	VII	S		
星立	5exs	3	VII	S : 4exs	Y : 1ex	
古見	2exs	3	VII	S : 1ex	Y : 1ex	
大原	1ex	3	VII	Y		
豊原	2exs	4	VII	S		
竹富島						
仲筋	1ex	6	VII	Y		

19. オオゴマダラ *Idea leuconoe*

石垣島						
川平	10 exs	31	VII	S : 1ex	Y : 9exs	
川平	11 exs	1	VII	S : 4exs	Y : 7exs	
川平	2exs	5	VII	S		
川平	2exs	8	VII	S : 1ex	Y : 1ex	
西表島						
大富	1ex	3	VII	S		
古見	1ex	3	VII	Y		
豊原	24 exs	4	VII	S : 20 exs	Y : 4exs	

タテハチョウ科 *Nymphalidae*20. ヒメアカタテハ *Vanessa cardui*

石垣島						
川平	3exs	31	VII	Y		
西表島						
大原	1ex	2	VII	Y		
大原	1ex	3	VII	Y		

21. ルリタテハ *Kaniska canace*

石垣島						
於茂登	1ex	31	VII	S		
川平	1ex	5	VII	S		

22. タテハモドキ *Precis almana*

石垣島						
川平	7exs	31	VII	S : 4exs	Y : 3exs	
川平	3exs	1	VII	S : 1ex	Y : 2exs	
富野	4exs	1	VII	S : 2exs	Y : 2exs	
米原	2exs	1	VII	S		
バナナ岳	1ex	1	VII	S		
川平	1ex	5	VII	S		
川平	2exs	6	VII	Y		
米原	2exs	7	VII	Y		

西表島

星立	2exs	3	VII	S		
古見	1ex	3	VII	S		
豊原	4exs	4	VII	S : 2exs	Y : 2exs	
竹富島						
仲筋	1ex	4	VII	S		

23. アオタテハモドキ *Precis orithya*

石垣島

川平	5exs	31	VII	S : 4exs	Y : 1ex	
川平	3exs	1	VII	S : 1ex	Y : 2exs	
米原	2exs	1	VII	S		
川平	2exs	6	VII	Y		
米原	1ex	7	VII	Y		
西表島						
豊原	1ex	2	VII	S		
古見	1ex	2	VII	S		
古見	2exs	3	VII	S		
豊原	1ex	4	VII	Y		

24. メスアカムラサキ *Hypolimnas misippus*

石垣島

川平	6exs	31	VII	S : 3exs	Y : 3exs	
川平	2exs	1	VII	Y		
米原	2exs	1	VII	Y		
嵩田	1ex	7	VII	S		
西表島						
豊原	17 exs	2	VII	S : 14 exs	Y : 3exs	
大原	2exs	2	VII	Y		
古見	1ex	2	VII	S		
大富	2exs	3	VII	S		
星立	1ex	3	VII	S		
古見	2exs	3	VII	S		
大原	1ex	3	VII	Y		
豊原	10 exs	4	VII	S : 5exs	Y : 5exs	
大富	5exs	5	VII	Y		

25. リュウキュウムラサキ *Hypolimnas bolina*

石垣島

川平	1ex	1	VII	S		
西表島						
古見	1ex	3	VII	S		

26. ヤエヤマイチモンジ *Athyma selenophora*

西表島

カンピラ 3exs 4 VII S
石垣島
於茂登 1ex 5 VII S

27. ツماغロヒョウモン *Argyreus hyperbius*
石垣島
川平 5exs 31 VII S : 1ex Y : 4exs
川平 2exs 1 VII S : 1ex Y : 1ex
川平 1ex 5 VII S
竹富島
仲筋 1ex 6 VII Y

28. イシガケチョウ *Cyrestis thyodamas*
石垣島
米原 1ex 1 VII S
西表島
星立 1ex 3 VII Y

29. リュウキュウミスジ *Neptis hylas*
石垣島
川平 1ex 31 VII S
嵩田 1ex 31 VII S
川平 1ex 5 VII S
於茂登 1ex 5 VII S
川平 1ex 5 VII Y
西表島
大原 1ex 2 VII S
豊原 3exs 4 VII S

30. シロミスジ *Athyma perius*
西表島
豊原 1ex 4 VII S

ジャノメチョウ科 *Satyridae*

31. ウスイロコノマチョウ *Melanitis leda*
西表島
古見 1ex 2 VII S
大富 1ex 3 VII S
石垣島
於茂登 1ex 5 VII S
米原 1ex 7 VII S

32. マサキウラナミジャノメ *Ypthima masakii*
石垣島
於茂登 2exs 31 VII S

シジミチョウ科 *Lycaenidae*

33. イワカワシジミ *Deudorix eryx*
西表島
中野 12 exs 4 VII S : 幼虫 8exs
石垣島 2exs
Y : 幼虫 2exs
バンナ岳 1ex 7 VII S : 蛹 1ex

34. ヤマトシジミ *Zizeeria maha*
石垣島
川平 11 exs 31 VII S : 2exs Y : 9exs
於茂登 6exs 31 VII S : 1ex Y : 5exs
川平 7exs 1 VII S : 6exs Y : 1ex
バンナ岳 3exs 1 VII S :
於茂登 3exs 5 VII S
川平 1ex 5 VII S
米原 1ex 5 VII S
嵩田 1ex 7 VII S
西表島
星立 1ex 3 VII S
豊原 6exs 4 VII S
竹富島
仲筋 1ex 6 VII Y

35. ハマヤマトシジミ *Zizeeria knysna*
竹富島
仲筋 2exs 6 VII Y

36. シルビアシジミ *Zizina otis*
石垣島
川平 12 exs 31 VII S : 1ex Y : 11 exs
川平 24 exs 1 VII S
川平 3exs 6 VII Y
西表島
星立 1ex 3 VII Y

37. ヤクシマルリシジミ *Celastrina puspa*
石垣島
川平 1ex 31 VII S

38. タイワンクロボシシジミ *Megisba malaya*
石垣島

川平	3ex	31	Ⅶ	S : 2exs	Y : 1ex
於茂登	2exs	31	Ⅶ	S	
パンナ岳	1ex	1	Ⅶ	Y	
於茂登	4exs	5	Ⅶ	S	
川平	1ex	6	Ⅶ	Y	
川平	3exs	7	Ⅶ	S	
西表島					
豊原	4exs	2	Ⅶ	Y	
豊原	2exs	4	Ⅶ	S	
中野	1ex	4	Ⅶ	S	

39. ウラナミシジミ *Lampides boeticus*

石垣島					
川平	1ex	31	Ⅶ	S	
西表島					
豊原	2exs	2	Ⅶ	S	
星立	2exs	3	Ⅶ	S : 1ex	Y : 1ex

40. オジロシジミ *Euchrysops cnejus*

石垣島					
於茂登	2exs	31	Ⅶ	Y	
川平	5exs	1	Ⅶ	S : 3exs	Y : 2exs
パンナ岳	1ex	1	Ⅶ	Y	
川平	1ex	8	Ⅶ	Y	
西表島					
豊原	2exs	2	Ⅶ	S	
大富	1ex	3	Ⅶ	S	
星立	8exs	3	Ⅶ	S : 3exs	Y : 5exs
古見	1ex	3	Ⅶ	S	
豊原	3exs	4	Ⅶ	S	
竹富島					
仲筋	6exs	6	Ⅶ	Y	

41. ルリウラナミシジミ *Jamides bochus*

石垣島					
川平	11 exs	5	Ⅶ	S : 2exs	Y : 9exs
川平	12 exs	6	Ⅶ	S : 10exs	Y : 2exs
米原	1ex	7	Ⅶ	S	
川平	16 exs	7	Ⅶ	S : 13 exs	Y : 3exs
川平	3exs	8	Ⅶ	Y	

42. アマミウラナミシジミ *Nacaduba kurava*

石垣島					
川平	3exs	31	Ⅶ	S : 1ex	Y : 2exs
於茂登	1ex	31	Ⅶ	S	
川平	1ex	1	Ⅶ	S	

パンナ岳	3exs	1	Ⅶ	S	
於茂登	1ex	5	Ⅶ	S	
川平	1ex	6	Ⅶ	Y	
西表島					
カンピラ	4exs	4	Ⅶ	S : 3exs	Y : 1ex

43. ヒメウラナミシジミ *Prosotas nora*

石垣島					
於茂登	6exs	31	Ⅶ	S : 5exs	Y : 1ex
パンナ岳	1ex	1	Ⅶ	Y	
米原	3exs	7	Ⅶ	Y	
於茂登	2exs	7	Ⅶ	S	
川平	1ex	8	Ⅶ	Y	
西表島					
豊原	10 exs	4	Ⅶ	S	

セセリチョウ科 *Hesperiidae*44. オキナワビロードセセリ *Hasora chromus*

西表島					
古見	3exs	2	Ⅶ	S	
石垣島					
川平	1ex	5	Ⅶ	S	

45. タイワンアオバセセリ *Badamia exciamationis*

西表島					
カンピラ	1ex	4	Ⅶ	S	

46. コウトウシロシタセセリ *Tagiades trebellius*

西表島					
カンピラ	2exs	4	Ⅶ	S : 1ex	Y : 1ex

47. クロセセリ *Notocrypta curvifacia*

石垣島					
川平	1ex	31	Ⅶ	S	

48. ネットタイアカセセリ *Talicata colon*

石垣島					
川平	1ex	31	Ⅶ	S	
川平	1ex	1	Ⅶ	Y	
於茂登	1ex	5	Ⅶ	Y	
川平	2exs	5	Ⅶ	S	

49. クロボシセセリ *Suastus gremius*

石垣島					
川平	1ex	31	Ⅶ	S	
於茂登	1ex	31	Ⅶ	Y	

川平	20 exs	1 VII	S : 4exs	Y : 16 exs
川平	2exs	5 VII	S	
川平	9exs	7 VII	S : 1ex	Y : 8exs
川平	2exs	8 VII	Y	
西表島				
古見	2exs	3 VII	Y	

50. トガリチャバネセセリ *Pelopidas agna*

石垣島				
於茂登	2exs	31 VII	S	
於茂登	1ex	5 VII	S	
川平	1ex	5 VII	S	
嵩田	1ex	7 VII	S	
川平	1ex	7 VII	S	
西表島				
豊原	1ex	2 VII	S	
星立	1ex	3 VII	S	

51. ユウレイセセリ *Borbo cinnara*

石垣島				
川平	1ex	31 VII	Y	
川平	2exs	1 VII	Y	
於茂登	6exs	5 VII	S : 2exs	Y : 4exs
川平	2exs	5 VII	S	
嵩田	2exs	7 VII	S : 1ex	Y : 1ex
西表島				
大富	2exs	2 VII	Y	
豊原	5exs	4 VII	Y	

52. ヒメイチモンジセセリ *Parnara naso*

石垣島				
川平	1ex	31 VII	S	
川平	3exs	1 VII	S : 2exs	Y : 1ex
米原	1ex	7 VII	S	

53. チャバネセセリ *Pelopidas mathias*

石垣島				
於茂登	1ex	31 VII	Y	
於茂登	1ex	5 VII	S	
米原	1ex	7 VII	Y	
川平	1ex	7 VII	Y	

以上今回の採集行では八木弘氏と小生とで7科53種747頭を採集することが出来た。

Ⅲ 採集後記

この報文を書きはじめたのは59年1月31日でこの日は兵庫県南部に大雪警報が出され、この地方としては記録的な大雪に見舞われた時に夏の八重山採集記を書いている自分がなんと珍妙に思えて一人苦笑いしてしまった。

はじめに書いたように今回の採集行は台風9号と10号の合間を縫っての出発となり、そのため当初計画していた与那国島へも石垣島からの飛行機が欠航しやむなくその分を石垣島で採集することから今回の採集は開始されたが、55年の春に採集行した時と比較してみても夏の採集行がいかに悪いかと言うことを各種別に述べてみたい。

※春に沢山採集できたか、多くの目撃ができた種類で夏の採集行では全くと言ってよい程その姿を目撃することのできなかった種類。

(○印は9日間の採集行で2～4頭程度は目撃のできた種類を示す。

×印は同期間中全く姿をみなかった種類を示す。)

1. アゲハチョウ科

- ジャコウアゲハ、アオスジアゲハ、クロアゲハアゲハ
 - × ミカドアゲハ、シロオピアゲハ
- (但しシロオビは石垣島、西表島で目撃できなかったが、竹富島では沢山目撃することができ、採集もできた。春には竹富島へは渡島しなかった。)

2. シロチョウ科

- モンシロチョウ
- × カワカミシロチョウ

3. マダラチョウ科

- × アサギマダラ
- (本種は春にも少なく春夏を通じてあまり目撃できなかった。)

4. タテハチョウ科

- イシガケチョウ、ルリタテハ
- × アカタテハ

5. ジャノメチョウ科

- ウスイロコノマチョウ、マサキウラヤミジャノメチョウ
- × シロオビヒカゲ、ヤエヤマウラナミジャノメ、リュウキュウヒメジャノメ
(夏の採集行ではジャノメチョウ科の姿は全般的に個体数が少なく春とは対象的であった。)

6. シジミチョウ科

- ウラナミシジミ、アマミウラナミシジミ、ヒメウラナミシジミ
- × ウラギンシジミ、リュウキュウウラボシシジミ
(リュウキュウウラボシは春も少なかった)
○印については3~4頭程度ではなく目撃も採集も出来たが春には非常に沢山の目撃が出来たのでその差が著しく異っていた。

7. セセリチョウ科

- クロセセリ、タイワンアオバセセリ、ネッタアカセセリ (ネッタアカセセリは7~8頭の目撃しか出来なかったが春には沢山、目撃が出来た)
- × オオシロモンセセリ、テツイロビロードセセリ
(テツイロは春にも多くなかった)

◆春に少なく夏に個体数の多かった種類

1. アゲハチョウ科

なし

2. シロチョウ科

ウスキシロチョウ (春は全く目撃出来なかった)

3. マダラチョウ科

なし

4. タテハチョウ科

メスアカムラサキ、リュウキュウムラサキ (春には全く目撃出来なかったが夏にはかなりの個体を

目撃出来た)

ヤエヤマムラサキ (春には全く夏には1頭のみ目撃出来た)

5. ジャノメチョウ科

なし

6. シジミチョウ科

シルビアシジミ

7. セセリチョウ科

クロボシセセリ、コウトウシロシタセセリ (春には目撃出来なかったが夏には3頭目撃出来た)

★参考文献

岩村 巖：八重山の蝶

ひろおびNo.6

佐々木薫：八重山の蝶類採集記録 (1980)

ひろおびNo.6

八木 弘：八重山諸島に蝶を訪ねて

ひろおびNo.6

KAORU SAKAKI 〒678 相生市

アサギマダラの
移動調査について

近 藤 伸 一

アサギマダラの移動調査は、近年各地で行なわれており、離れた場所で標蝶が採集され、移動の状況が少しずつ解明されつつある。

淡路島の南部にある輪鶴山の標高 600 m の山頂付近には、毎年 8 月下旬になるとアサギマダラが集まる。1983 年 8 月 21 日当地を訪れたが、この年は数が少なくわずかに 17 羽 5 羽ではあったが、マーキングして放した。今後も継続して行う予定なので、もし採集された方があれば連絡いただきたい。前翅には「ヒメジ S. K.」後翅に番号を記入している。

Shinichi Kondo 神戸市