


温泉町でオオキイロコガネを採集

佐藤邦夫

オオキイロコガネ *Pollaplonyx flavidus* は、高橋（1985）によると兵庫県内では大変少ない種で、但馬では出石郡出石町で記録があるだけのようである。

筆者は、温泉町において本種を採集したので報告する。

1♂1♀，1987-V-30，美方郡温泉町岸田（肥前畑）



町営シャクナゲセンターで灯火採集のおり、白布に止まっていたものである。周囲の環境は、水田、畑、牛舎、スギ・ヒノキの人工林などで、甲虫の飛来は少ないが、蛾は意外とたくさん来集するところである。

参考文献

高橋寿郎（1985）兵庫県のコフキコガネ，IRATSUME 8・9:73-84.


小林裕和（1985）原色日本甲虫図鑑（Ⅱ）．保育社．

畑ヶ平高原で記録したズブトヌカゲモ

山本一幸

1987年6～9月に畑ヶ平高原の農地拡大に基づく環境調査が行われ、筆者は動植物相の一部としてクモ類の調査を担当した。

その調査において、ズブトヌカゲモを採集したので報告する。



1・2. 頭胸部, 腹部(1, 背面. 2, 側面). 3・4. 触肢(3, 背面. 4, 側面)

〈採集データ〉

ズブトヌカグモ *Araeoncus orientalis* Oi, 1960 ♂, 成体

採集日: 1987年5月31日.

採集地: 兵庫県美方郡温泉町畑ヶ平高原, 標高約1020m.

(ブナ林内の林床, 落葉層の下部より採集)

本種は体長1.5mmの微小なクモであり, 図に示したように♂の頭部の形態が奇妙である. これまでに日本における分布は, 記載産地である九州 (Oi, 1960) のほかは明らかでなかった.

参考文献

Oi, R., 1960, Liniphiid spider of Japan. J. Inst. Polytech.,

Osaka City Univ., (D), 11: 137-244, pls. 1-26.

八木沼健夫, 1986, 原色日本クモ類図鑑. 保育社.