

但馬におけるハムシの採集記録

上田 尚志

氷ノ山、扇ノ山を含め、但馬地方東部を中心にした調査の中からハムシ科83種の採集記録を報告する。力量不足で同定できない種も多く、もう少し整理した段階で追加報告をしたいと考えている。

但馬地方のハムシは、高橋匡(1980)によって、182種が整理されている。磯野昌弘(1985)は但馬地方西部のハムシとして141種を記録している。

ホソハムシ亜科

1. ホソハムシ *Syneta adamsi*

氷ノ山(1985-V-23; 1985-VI-9; 1987-V-17), 扇ノ山(1989-V-3), 豊岡市三開山(1989-IV-2)

ネクイハムシ亜科

2. スゲハムシ *Plateumaris sericea*

阿瀬溪谷(1992-V-10), 杉ヶ沢(1983-V-15), 兎野高原(1991-V-12), 銚子ヶ谷(1992-V-30; 1992-VI-13), 銚伏高原(1994-V-27), 銚北高原(1992-VI-20; 1993-V-24)

クビボソハムシ亜科

3. アカクビナガハムシ *Lilioceris subpolita*

氷ノ山(1985-VI-9), 三川山(1990-V-12)

4. キイロクビナガハムシ *Lilioceris rugata*

妙見山(1988-VII-9)

5. ホソクビナガハムシ *Lilioceris parvicollis*

来日岳(1994-IV-24)

6. ルイスクビナガハムシ *Lilioceris lewisi*

氷ノ山(1979-VII-27)

7. ルリクビボソハムシ *Lema cirscicola*

糸井溪谷(1987-V-9; 1987-V-15; 1988-V-3), 阿瀬溪谷(1989-V-4), 妙見山(1987-VI-13), 三川山(1988-V-5), 日高町万場(1995-V-5), 豊岡市三開山(1981-V-5)

山地のアザミ類に普通。

8. トゲアシクビボソハムシ *Lema coronata*

和田山町枚田岡(1987-VII-15), 香住町佐津(1994-X-8)

9. ヤマイモハムシ *Lema honorata*

氷ノ山(1980-VII-21), 扇ノ山(1987-VI-16), 村岡町祖岡(1987-VII-24), 妙見山(1988-VII-9), 香住町土生(1989-VI-25), 和田山町玉置(1987-VI-29), 日高町上郷(1988-VII-2)

10. アカクビボソハムシ *Lema diversa*

和田山町枚田岡(1981-V-9; 1987-VII-14), 日高町上郷(1988-VI-4), 香住町佐津(1994-IX-24)

11. イネクビボソハムシ *Oulema oryzae*

日高町上郷(1983-V-22)

ツヤハムシ亜科

12. ドウガネツヤハムシ *Oomorphoides cupreatus*

妙見山(1987-VI-14)

13. アオグロツヤハムシ *Oomorphoides nigrocaeruleus*

扇ノ山(1987-V-22), 日高町上郷(1986-V-18)

ナガツツハムシ亜科

14. キイロナガツツハムシ *Smaragdina nipponensis*

日高町上郷(1986-V-24)

15. キボシルリハムシ *Smaragdina aurita*

扇ノ山(1987-VII-3)

16. ムナキルリハムシ *Smaragdina semiaurantiaca*

和田山町枚田岡(1981-V-9), 竹野町坊岡(1993-V-15), 日高町赤崎(1995-IV-24)

ツツハムシ亜科

17. ハギツツハムシ *Pachybrachis eruditus*

祖岡(1987-VII-24), 銚北高原(1995-VII-21; 1995-VIII-2)

ハギで得られた。

18. クロボシツツハムシ *Cryptocephalus signaticeps*

扇ノ山(1987-VI-27), 氷ノ山(1985-VI-9), 三川山(1987-V-31), 銚北高原(1993-V-24), 日高町神鍋(1986-V-18), 和田山町枚田岡(1986-V-7; 1986-VI-6; 1988-IV-30; 1988-VI-6), 日高町上郷(1989-VI-29)

ノイバラに多い。

19. バラルリツツハムシ *Cryptocephalus approximatus*

扇ノ山(1987-VI-6; 1988-VII-24), 氷ノ山(1985-V

-24; 1985-VI-9; 1994-V-27), 鉢北高原 (1995-VII-7; 1995-VII-9), 和田山町枚田岡 (1985-VI-28; 1986-V-8; 1986-V-22; 1986-VI-6), 和田山町玉置 (1981-V-9), 日高町上郷 (1987-VI-14), 竹野町坊岡 (1993-V-15)

ノイバラに多い。竹野町ではタデ類に多くみられた。

20. キアシルリツツハムシ *Cryptocephalus fortunatus*
扇ノ山 (1987-VII-24; 1987-VII-30), 鉢北高原 (1995-VII-9)

21. ヤツボシツツハムシ *Cryptocephalus japonus*
鉢北高原 (1995-VII-7)

22. カシワツツハムシ *Cryptocephalus scitulus*
扇ノ山 (1987-VII-24; 1987-VII-30)

23. タテスジキツツハムシ *Cryptocephalus nigrofasciatus*
鉢北高原 (1995-VII-21)
ハギで得られた。

サルハムシ亜科

24. アカガネサルハムシ *Acrothinius gaschkevitchii*
和田山町枚田岡 (1985-IV-27; 1986-V-8), 氷ノ山 (1985-VI-9), 妙見山 (1988-VI-18; 1988-VII-9)

25. アオバネサルハムシ *Basilepta fulvipes*
和田山町枚田岡 (1985-VI-28; 1987-VII-11), 城崎町ひのそ島 (1994-VII-3), 山東町田中 (1988-VII-3), 香住町隼人 (1984-VIII-26), 竹野町三原 (1993-VI-21), 豊岡市目坂 (1993-VIII-6)

26. チャイロサルハムシ *Basilepta balyi*
鉢北高原 (1995-VII-7; 1995-VII-9)
ヤマハンノキで得られた。

27. ムネアカサルハムシ *Basilepta ruficollis*
氷ノ山 (1980-VII-22), 糸井溪谷 (1987-VII-26)

28. イモサルハムシ *Colasposoma dauricum*
和田山町枚田岡 (1987-VII-14)

29. トビサルハムシ *Trichochrysea japana*
日高町上郷 (1986-VI-3; 1987-V-14), 日高町神鍋 (1989-V-27), 豊岡市円山川公苑 (1995-V-7)

30. リンゴコフキハムシ *Lypsthes ater*
扇ノ山 (1990-V-22), 三川山 (1988-VII-10), 糸井溪谷 (1987-V-21; 1988-VI-25), 日高町神鍋 (1989-V-27)

ハムシ亜科

31. ヨモギハムシ *Chrysolina aurichalcea*
扇ノ山 (1987-VI-27), 妙見山 (1984-VI-14), 日高町上郷 (1987-VI-14; 1995-VI-4), 香住町土生 (1989

-V-25), 香住町佐津 (1994-VI-24; 1994-X-8), 竹野町林 (1993-X-11), 和田山町玉置 (1986-X-26), 豊岡市立野 (1994-V-28)

ヨモギに普通。

32. ハッカハムシ *Chrysolina exanthematica*
和田山町枚田岡 (1987-12-20)

33. コガタルリハムシ *Gastrophysa atrocyanea*
鉢北高原 (1993-V-24), 和田山町枚田岡 (1981-IV-17; 1981-IV-21), 日高町赤崎 (1994-IV-24; 1994-IV-29), 豊岡市立野 (1994-V-28)
河川敷などのギシギシ。

34. ドロノキハムシ *Chrysomela populi*
氷ノ山 (1980-VII-22), 鉢北高原 (1995-VII-2), 和田山町枚田岡 (1981-V-1; 1983-V-7)

35. ヤナギハムシ *Chrysomela vigintipunctata*
扇ノ山 (1987-V-22; 1987-VII-3), 日高町神鍋 (1989-V-27), 日高町上郷 (1985-V-28), 豊岡市百合地 (1993-IV), 豊岡市立野 (1994-V-28)
水辺のヤナギ類。

36. ルリハムシ *Linnaeidea aenea*
鉢北高原 (1995-VII-21; 1995-VII-7), 妙見山 (1987-VII-28), 豊岡市円山川公苑 (1995-V-7)
ハンノキ類。

37. フジハムシ *Gonioctena rubripennis*
氷ノ山 (1985-VI-9), 扇ノ山 (1987-VI-6), 妙見山 (1984-VI-14), 三川山 (1988-V-5), 銚子ヶ谷 (1992-V-30, 1992-VI-13), 糸井溪谷 (1987-V-15), 竹野町三原 (1993-VI-21)

38. クルミハムシ *Gastrolina depressa*
氷ノ山 (1980-VII-22), 扇ノ山 (1987-VI-16), 妙見山 (1984-VI-14), 三川山 (1990-V-12), 糸井溪谷 (1988-VI-25)

39. ミヤマヒラタハムシ *Gastrolina peltoidea*
氷ノ山 (1985-VI-9)
但馬では他に扇ノ山で記録がある。

40. ズグロキハムシ *Gastrolinoides japonicus*
扇ノ山 (1989-V-3), 来日岳 (1994-IV-20),

41. ヤナギルリハムシ *Plagiodera versicolora*
氷ノ山 (1979-VII-27; 1980-VII-22), 鉢北高原 (1993-V-24; 1995-V-24), 和田山町枚田岡 (1986-V-2; 1988-V-17), 日高町上郷 (1985-V-28; 1988-VII-6), 豊岡市立野 (1994-V-28), 城崎町ひのそ島 (1994-VII-3), 竹野町林 (1993-VI-21)
ヤナギ類に普通。

42. アカソハムシ *Potaninia cyrtionoides*

氷ノ山 (1985-V-24)

ヒゲナガハムシ亜科

43. ニレハムシ *Pyrrhalta maculicollis*

鉢北高原 (1995-V-24; 1995-VII-7; 1995-VII-9), 和田山町枚田岡 (1986-V-22; 1987-VII-15; 1988-V-11), 日高町上郷 (1986-V-18), 豊岡市中郷 (1988-V-12)
鉢北ではハルニレで得られた.

44. サンゴジュハムシ *Pyrrhalta humeralis*

豊岡市江本 (1988-VII-17), 豊岡市妙楽寺 (1981-VII-30)

サンゴジュに多く, しばしば大発生する.

45. イチゴハムシ *Galerucella grisea*

鉢北高原 (1995-V-24), 和田山町枚田岡 (1981-IV-21), 香住町土生 (1989-VI-25), 日高町上郷 (1988-V-11), 竹野町竹野 (1993-V-15; 1993-VI-21)

46. ウリハムシ *Aulacophora indica*

和田山町枚田岡 (1981-V-9), 日高町上郷 (1987-VI-14), 香住町佐津 (1994-VII-20; 1994-VII-26; 1994-IX-24), 香住町隼人 (1994-VII-26)

47. クロウリハムシ *Aulacophora nigripennis*

日高町上郷 (1986-V-18; 1988-VI-4), 出石町森井 (1986-VI-1), 竹野町竹野 (1993-VI-12)

48. キバラヒメハムシ *Exosoma flaviventris*

大岡山 (1987-VII-22), 鉢北高原 (1995-VII-21)
ノリウツギの花など.

49. クワハムシ *Fleutiauxia armata*

三川山 (1984-V-4), 妙見山 (1981-V-3), 鉢北高原 (1995-VII-7), 和田山町枚田岡 (1987-V-19), 和田山町玉置 (1988-V-16)

50. ルリバナナガハムシ *Liroetis coeruleipennis*

氷ノ山 (1980-VII-22; 1985-VI-9), 三川山 (1987-V-31; 1988-V-24)

51. ヨツボシハムシ *Paridea quadriplagiata*

和田山町玉置 (1981-V-9; 1988-V-16)

52. アトボシハムシ *Paridea angulicollis*

扇ノ山 (1987-V-22; 1987-VI-16), 妙見山 (1988-VII-9), 三川山 (1987-V-31), 日高町神鍋 (1989-V-27)

53. イチモンジハムシ *Morphosphaera japonica*

八鹿町伊豆 (1981-V-16), 日高町上郷 (1987-V-14; 1988-VII-17; 1991-V-16)

上郷ではイタビカズラに幼虫, 成虫がみられる.

54. ハンノキハムシ *Agelastica coerulea*

氷ノ山 (1980-VII-21; 1994-V-27), 鉢北高原 (1993-

-V-24; 1995-V-24; 1995-VII-21), 妙見山 (1982-VII-11), 豊岡市三宅 (1985-V-7)

ヤマハンノキの葉上.

55. ケブカクロナガハムシ *Hesperomorpha hirsuta*

鉢北高原 (1995-VII-9)

56. ウリハムシモドキ *Atrachya menetriesi*

氷ノ山 (1980-VII-22), 鉢北高原 (1981-VII-6; 1995-VII-21), 大岡山 (1987-VII-22), 香住町佐津 (1994-IX-24), 日高町上郷 (1988-IX-10), 豊岡市目坂 (1993-VII-6)

57. ヨツキボシハムシ *Hamushia eburata*

三川山 (1992-IV-29)

58. キクピアオハムシ *Agelasa nigriceps*

氷ノ山 (1985-V-24), 鉢北高原 (1981-VII-6), 日高町万場 (1994-V-5), 糸井溪谷 (1985-V-15; 1988-V-3)

59. イタドリハムシ *Gallerucida bifasciata*

妙見山 (1981-IV-26; 1988-VI-18), 三川山 (1988-V-5), 阿瀬溪谷 (1989-V-4), 糸井溪谷 (1988-V-3), 和田山町竹田 (1984-IV-27), 和田山町枚田岡 (1983-V-7; 1987-VII-15) 竹野町坊岡 (1993-V-15)

60. ズグロアカハムシ *Gallerucida flavipennis*

日高町万場 (1994-V-5)

61. ホタルハムシ *Monolepta dichroa*

氷ノ山 (1985-VI-9), 香住町佐津 (1994-VII-26; 1994-IX-24), 竹野町三原 (1993-VI-21)

62. ムナグロツヤハムシ *Arthrotus niger*

氷ノ山 (1985-V-23; 1985-VI-9; 1987-V-17), 扇ノ山 (1987-V-22; 1987-VI-6), 鉢北高原 (1995-V-24; 1995-VII-9), 妙見山 (1981-V-3), 三川山 (1988-V-5), 竹野町三原 (1993-V-17), 和田山町枚田 (1981-VI-13), 和田山町枚田岡 (1988-V-17)

ノミハムシ亜科

63. カタクリハムシ *Sangariola punctatostriata*

氷ノ山 (1985-VI-9), 鉢北高原 (1993-V-24; 1995-V-24), 阿瀬溪谷 (1989-V-4), 糸井溪谷 (1988-V-13)

ウバユリの葉上で得られた.

64. フタホシオオノミハムシ *Pseudodera xanthospila*

糸井溪谷 (1988-VI-25), 日高町上郷 (1986-V-18; 1988-VI-4; 1995-VI-4), 豊岡市山本 (1987-V-31)

65. オオアカマルノミハムシ *Argopus clypeatus*

日高町上郷 (1988-VI-4, 1995-VI-4), 竹野町竹野 (1993-V-15), 竹野町坊岡 (1993-V-15)

66. ヒゲナガマルノミハムシ *Hemipyxis plagioderoides*
氷ノ山 (1985-VI-9), 扇ノ山 (1987-VI-16; 1987-VII-3), 鉢北高原 (1995-VII-7), 妙見山 (1987-VI-13), 八鹿町浅間 (1988-VI-4)
67. スジカミナリハムシ *Altica latericosta subcostata*
日高町赤崎 (1995-IV-24; 1995-IV-29)
赤崎ではネコヤナギに普通。
68. ミドリトビハムシ *Crepidodera japonica*
日高町赤崎 (1995-IV-24), 鉢北高原 (1995-V-24), 日高町上郷 (1987-I-8)
ヤナギ類、中郷ではケヤキの樹皮下で越冬中の個体が得られた。
69. キスジノミハムシ *Phyllotreta striolata*
日高町上郷 (1987-I-8)
- トゲハムシ亜科
70. クロルリトゲハムシ *Rhadinosa nigrocyanea*
扇ノ山 (1987-VII-3), 鉢北高原 (1981-VIII-6; 1987-VIII-6; 1995-VII-7), 杉ヶ沢 (1989-V-3), 蘇武岳 (1989-VII-25), 妙見山 (1987-VI-13), 祖岡 (1987-VII-24)
ススキで得られた。
71. ヒメケベリトゲハムシ *Dactylispa angulosa*
和田山町枚田岡 (1986-V-22)
72. ケベリトゲハムシ *Dactylispa masonii*
三川山 (1987-V-31), 糸井溪谷 (1987-V-21), 和田山町玉置 (1981-V-9), 豊岡市神武山 (1993)

カメノコハムシ亜科

73. スキバジンガサハムシ *Aspidomopha transparipennis*
和田山町枚田岡 (1983-V-7; 1985-IV-28; 1987-V; 1988-IV-28)
ヒルガオの葉上に普通。
74. ジンガサハムシ *Aspidomopha indica*
大岡山 (1987-VII-22), 日高町上郷 (1986-VI-3; 1988-V-21)
75. ルイスジンガサハムシ *Thlaspidia lewisii*
糸井溪谷 (1988-VI-25)
76. イチモンジカメノコハムシ *Thlaspidia cribrata*
扇ノ山 (1990-V-22), 糸井溪谷 (1985-V-5), 和田山町玉置 (1984-V-28), 日高町上郷 (1987-VII-6), 日高町万場 (1994-V-12), 竹野町竹野 (1990-V-22)
77. カメノコハムシ *Cassida nebulosa*
豊岡市気比 (1992-VII-7)
78. セモンジンガサハムシ *Cassida versicolor*

- 和田山町枚田岡 (1985-IV-27; 1986-V-8), 豊岡市三開山 (1981-V-5), 豊岡市山本 (1990-IV-15)
79. ヒメカメノコハムシ *Cassida piperata*
扇ノ山 (1988-VII-24), 日高町上郷 (1987-I-6; 1987-VI-14)
80. イカリヒメジンガサハムシ *Cassida sigillata*
三川山 (1987-V-31; 1988-V-24), 阿瀬溪谷 (1989-V-4), 扇ノ山 (1990-V-22)
81. ミドリカメノコハムシ *Cassida erudita*
三川山 (1988-V-24; 1990-V-22), 氷ノ山 (1994-V-27), 扇ノ山 (1990-V-22), 竹野町三原 (1993-V-17; 1993-VI-21)
ヒキオコシの葉で得られる。
82. アオカメノコハムシ *Cassida rubiginosa*
扇ノ山 (1987-V-22; 1987-VI-16; 1987-VII-3; 1988-VII-24; 1990-V-22), 三川山 (1987-V-31; 1988-V-5; 1988-V-24; 1990-V-12), 日高町万場 (1994-V-5), 糸井溪谷 (1983-V-8; 1987-V-15; 1988-V-3; 1988-V-13), 竹野町三原 (1993-V-17), 妙見山 (1987-VI-13), 阿瀬溪谷 (1989-V-4), 香住町土生 (1989-VI-25), 氷ノ山 (1987-VII-6)
扇ノ山, 三川山, 日高町万場の個体は, 褐色または黄褐色。他の産地では緑色。ただし, 扇ノ山では, 畑ヶ平の個体に緑色のものがあつた。標本にすると変色し区別できなくなる。山地のアザミ類で得られる。
83. ヒメジンガサハムシ *Cassida fuscicornis*
日高町万場 (1994-V-12)

参考文献

- 高橋 匡 (1980) 但馬地方昆虫目録 (予報第4報), IRATSUME(4):28-41.
- 磯野昌弘 (1985) 但馬地方西部のハムシ, IRATSUME(8・9):85-97
- 木元新作・滝沢春雄 (1994) 日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説。東海大学出版会。

IRATSUME19号の54ページで、ハッチョウトンボの記録の一部が欠落していました。以下の記録を追加します。

Nannophya pygmaea ハッチョウトンボ
和田山町竹田 (1988-VII-9, 4♂2♀),
山東町田口 (1984-VII-5, 3♂)