

記録による但馬の甲虫相(2)

(兵庫県甲虫相資料・364)

高橋 寿郎 ↑

但馬における甲虫相の研究史(2)

244. 高橋寿郎(1982) 兵庫県のクワガタムシ. てんとうむし(8): 141-152.

但馬産14種を記録.

245. 黒田収(1982) 氷ノ山周辺のカミキリムシ分布調査. てんとうむし(8): 153-166.

222種が記録されている.

246. Sakai, M. (1982) Occurrence of the Genus *Eurypogon* Motschulsky in Japan and Taiwan (Coleoptera: Antematopidae). Trans. Shikoku Ent. Soc. 16(1/2): 51-61, Fig.7,11,18.

Eurypogon hisamatsui Sakaiが記載されている. Paratypesの中に1♀, Mt. Hyonosen, Tottori Pref. 5~8-VII-1972, Y. Furuki leg.が入っている. 鳥取県側での採集かもしれないが, 氷ノ山産なので記録しておく.

247. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のマメゾウムシ. PARNASSIUS(27): 1-6.

但馬産3種を記録.

248. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のアシナガコガネ. 兵庫生物8(4): 231-232.

但馬産3種を記録.

249. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のハムシダマシ. PARNASSIUS(24): 4-9.

但馬産9種を記録.

250. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のオオキノコムシ(1). (兵庫県甲虫相資料・124). きべりはむし11(1): 10-16.

但馬産8種を記録.

251. 江本健一(1983) ハナゾウムシ2種の分布記録. 月刊むし(150): 34.

コブハナゾウムシ *Tachypterellus dorsalis* Voss et Chûjô の扇ノ山での記録(lex., 22-V-1982, Tôyama leg.).

252. 水野弘造(1983) ビドニ屋繁盛記(2). 月刊むし(151): 9-12.

カクムネヒメハナカミキリ *Pidonia maculithorax* Pic = ツマグロヒメハナカミキリの氷ノ山産の記録.

253. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のエンマムシ類. PARNASSIUS(29): 1-14.

但馬産15種を記録.

254. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のオオキノコムシ(2). きべりはむし11(2): 33-40.

但馬産11種を記録.

255. 高橋匡(1983) 但馬地方昆虫目録(予報第5報)訂正. IRATSUME(7): 22-23.

256. 加野正(1983) オニクワガタを三川山にて採集. IRATSUME(7): 39.

257. 高橋寿郎(1983) 兵庫県のスジコガネ. IRATSUME(7): 30-51.

但馬産21種を記録.

258. Habu, A. (1983) Revised and Supplementary Notes on and Descriptions of the *Truncatipennis* Group of Japan (III) (Coleoptera, Carabidae). Entom. Rev. Japan 38(2): 105-146.

p.112, No.66. *Lebia* (*Poecilothais*) *isolanthe* Bates コジユウジアトキリゴミムシ Mt. Hachifuse, Hyogo Pref. (after Kawatsu, 1962).

259. Sasaji, H. (1983) Contribution to the Taxonomy of the Superfamily Cucujoidea (Coleoptera) of Japan and her Adjacent Districts, I. Mem. Fac. Educ., Fukui Univ., Ser. II, Nat. Sci. (33): 17-52.

p.29. *Biphyllus humeralis* (Reitter, 1885) Hyogo Pref.: Hyônosen.

p.34-36. *Biphyllus japonicus* Sasaji Paratypes. 1ex. Hyônosen, Hyogo Pref. 26~30-VII-1969, M. Sasaji leg.

260. 水野弘造(1984) ビドニ屋繁盛記(4). 月刊むし(155): 6-9.

須賀ノ山のビドニア産出数についての報告あり.

261. 今坂正一・中條道崇(1984) ヒサゴゴミムシダマシ属の系統と進化(7). 月刊むし(154): 21-26.

ツヤヒサゴゴミムシダマシの氷ノ山の記録あり.

262. 高橋寿郎(1984) 兵庫県の甲虫類(1). (兵庫県甲虫相資料・127). 兵庫生物8(5): 289-292.

但馬産ホソホタルモドキ科2種, カツオブシムシ科

6種の記録。

263. 岸井尚 (1984) 兵庫県のコメツキムシ (1) .
きべりはむし12(1) : 1-14.

但馬産と明記されているもの3種の記録あり。

264. 小田中健 (1984) 出石郡糸井溪谷におけるマヤ
サンコブヤハズカミキリの記録。きべりはむし12(1)
: 25.

265. 但馬むしの会 (1984) 扇ノ山でコルリクワガタ
を多数発見, 扇ノ山のヒメオオクワガタ。混蟲ずかん
(6) : p.1,3.

266. Kishii, T. (1984) The Elaterid-beetles of the Tribe
Agriotini from Japan (Coleoptera: Elateridae, Elaterinae).
Bull. Heian High School (28) : 11-77, 2pls.

p.28-30, Fig.12,48,57,120,121&125. *Dalopius bizen*
Kishii, 1984チュウゴクナカグロヒメコメツキ

- Paratype : 氷ノ山, 1♀, 27-VI-1976, T. Takahashi leg.
267. 但馬むしの会 (1984) 扇ノ山からのクワガタム
シ類の記録。混蟲ずかん(7) : 2-3.

マダラクワガタ, ヒメオオクワガタ, オニクワガタ
の記録。

268. 高橋寿郎 (1984) 兵庫県のハナムグリ。てんと
うむし(9) : 1-18.

但馬産12種の記録あり。

269. 草間慶一ほか (1984) 日本産カミキリ大図鑑。
568p. 96pls. (講談社・東京)

特に但馬産として明記して図説されたものが次のよ
うにある (学名省略)。

- p.195, pl.14, f.88a. ミワヒメハナカミキリ♀, 兵庫
県氷ノ山, 17-VII-1971, 辻啓介採集。

- p.445, pl.73, f.500b. ヤハズカミキリ♀, 氷ノ山麓,
23-VII-1978, 遠山採集。

270. Sasaji, H. (1984) Contribution to the Taxonomy of
the Superfamily Cucujoidea (Coleoptera) of Japan and her
Adjacent Districts, II. Mem. Fac. Educ., Fukui Univ., Ser.
II, Nat. Sci. (34) : 21-63.

p.22. ヒラムネマルキスイ *Serratoma tarsulis*
Nakane et Hisamatsu, 1963 Hyogo Pref.: Hyonosen.

- p.49. カタアカケシジョウカイモドキ *Omineus*
humeralis Lewis, 1895 1♀, Hyonosen Hyogo Pref. 25~
28-V-1975, H. Sasaji leg.

- p.57. フタオビホソナガクチキムシ *Diraea*
erotyloides Lewis, 1895 1♂, 1♀, Hyonosen Hyogo Pref.
26~30-VII-1969, H. Sasaji leg.

271. 高橋寿郎 (1985) 兵庫県の甲虫類 (2) . 兵庫
生物9(1) : 23-26.

但馬からシバンムシ科4種を記録。

272. 山口福男 (1985) 出石糸井県立自然公園の昆虫。
出石糸井県立自然公園及び周辺地域の自然環境調査報
告, p.23-27. (兵庫県新観光課刊)。

273. 山口福男 (1985) 朝来群山県立自然公園の昆虫。
朝来群山県立自然公園及び周辺地域の自然環境調査報
告, p.33-37. (兵庫県新観光課刊)。

274. 有本久之 (1985) 兵庫県産コメツキムシの記録。
きべりはむし13(1) : 20-21.

ヒメホソキコメツキ, ミヤマタテスジコメツキ, ク
ロアシブトコメツキ, キアシムナボソコメツキ, チャ
グロヒサゴコメツキの氷ノ山からの記録。

275. Komiya, Y. (1985) Studies on the Trichochrysea-
species of Japan, Ryuku Archipelago, Taiwan and Korea
(Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae). ELYTRA
12(2) : 11-25.

朝来郡生野町栃原産トビサルハムシの記録あり。

276. 奥谷禎一 (1985) 「大岡山自然環境調査報告」。
B5, 50p. (園田学園刊) (ref. p.5, 42-44)。

城崎郡日高町大岡山の昆虫23科31種を記録。

277. 谷角素彦 (1985) 扇ノ山を主にした但馬のクワ
ガタムシ。IRATSUME(8/9) : 64-66.

9種を記録。

278. 高橋匡 (1985) 但馬地方昆虫目録 (予報第8
報) . IRATSUME(8/9) : 67-72.

ホタルモドキ科2種, ホタル科10種, ジョウカイボ
ン科19種, ベニボタル科23種の記録。

279. 高橋寿郎 (1985) 兵庫県のコフキコガネ。
IRATSUME(8/9) : 73-84.

但馬産9種を記録。

280. 磯野昌弘 (1985) 但馬地方西部のハムシ。
IRATSUME(8/9) : 85-97.

但馬産141種を記録。

281. 高橋寿郎 (1985) 兵庫県のコメツキモドキ科。
IRATSUME(8/9) : 126-129.

但馬産3種を記録。

282. 加野正 (1985) 但馬のカミキリムシ (II) .
IRATSUME(8/9) : 130-139.

65種を記録。

283. 加野正 (1985) 但馬のカミキリムシ (III) .
IRATSUME(8/9) : 140-148.

91種を記録。

284. 足立義弘 (1985) 大屋町加保坂でカツラネクイ
ハムシ採集。IRATSUME(8/9) : 151.

285. 足立義弘 (1985) スジグロベニボタルを採集。

IRATSUME(8/9) : 152.

村岡町鉢北高原先大沼にて.

286. 谷角素彦 (1985) 兵庫県で採集した 2 種のカミキリムシ. 月刊むし(174) : 41.

エゾナガヒゲカミキリ (美方郡村岡町村岡高原),
ホウノキトゲバカミキリ (美方郡温泉町扇ノ山小ツッ
コ).

287. 野尻湖研究グループ (1985) 「アトラス 日本の
ネクイハムシ」 B5, 182p. 4col. pls. (野尻湖昆虫グル
ープ刊・大阪).

イネネクイハムシの美方郡での記録あり.

288. 高橋寿郎 (1986) 兵庫県のヒゲナガゾウムシ
(1). 兵庫生物9(2) : 111-114.

但馬産 12 種を記録.

289. Watanabe, Y. (1986) A Revisional Study of the
Japanese Genus *Megalopaederus* (Coleoptera,
Staphylinidae). Ent. Pap. pres. Kurosawa Tokyo, pp.
159-169.

p.165-167. *Megalopaederus wadai* Scheerpeltz. Hyogo
Pref. Mt. Hyonosen, 5♂♂9♀♀, 6-V-1972, K. Tsuji leg.

290. 神垣匡伸 (1986) 兵庫県におけるオニホソコバ
ネカミキリの記録. 月刊むし(182) : 36.

養父郡関宮町福定, 1♂, 11-VII-1985.

291. 高橋寿郎 (1986) オオチャイロハナムグリにつ
いて. きべりはむし14(1) : 1-6.

氷ノ山, 扇ノ山の記録あり.

292. 高橋寿郎 (1986) 兵庫県のベニボタル (1).
きべりはむし14(1) : 6-11.

但馬産 7 種を記録.

293. 足立義弘 (1986) 但馬のカミキリムシ追加記録.
IRATSUME(10) : 38-39.

13 種を記録.

294. 高橋寿郎 (1986) 兵庫県におけるタケムラスジ
コガネの分布. IRATSUME(10) : 44-45.

但馬地方では三川山, 鉢伏山, 扇ノ山の記録.

295. 足立義弘 (1986) 扇ノ山でオニクワガタの幼虫
を採集. IRATSUME(10) : 47.

296. 足立義弘・谷角素彦 (1986) コルリクワガタの
後食例. IRATSUME(10) : 48.

扇ノ山にて.

297. 足立義弘 (1986) 扇ノ山でマダラクワガタの幼
虫を採集. IRATSUME(10) : 49.

298. 足立義弘 (1986) コルリクワガタの産卵・孵化
時期. IRATSUME(10) : 50.

299. 谷角素彦 (1986) 兵庫県北部のナガクチキムシ

科採集記録. IRATSUME(10) : 114-116.

但馬地域から 17 種を記録.

300. 岸井尚 (1986) 日本とその周辺地域に分布する
コメツキムシについての知見 (6). 月刊むし(184)
: 32-35.

p.32. オオミドリヒメコメツキ *Vuilletus
crebrepunctatus* (Nakane, 1959) の産地に Hataganaru (畑
ヶ平) がある.

301. 谷角素彦・黒井和之 (1986) ツシマムツボシタ
マムシの兵庫県における採集例. 月刊むし(184) : 41.
温泉町蒲生峠での記録.

302. 村岡野外学習サークル編 (1961) 「村岡の自然
と遊ぶ」 A5, 342p. (村岡町教育委員会刊).

p.112-114. ロマンを呼ぶゲンジボタルとヘイケボ
タルの記録がある (昆虫担当: 西村登).

303. 高橋寿郎 (1986) 兵庫県のベニボタル (2).
きべりはむし14(2) : 27-30.

但馬産 7 種を記録.

304. 高橋寿郎 (1986) ヒラタアオコガネの兵庫県下
の分布状況. きべりはむし14(2) : 40-41.

養父郡杉ヶ沢の記録.

305. 高橋寿郎 (1986) エンマムシモドキの記録. き
べりはむし14(2) : 44.

氷ノ山での記録.

306. 水野弘造 (1986) 兵庫県産ナガクチキムシ科甲
虫目録. さやばね(11) : 29-35.

但馬産 33 種を記録.

307. Ishida, K. (1986) A Revision of the Genera
Athemus and *Athemellus* of Japan (Coleoptera :
Cantharidae). Trans. Shikoku Ent. Soc. 17(4) : 193-213.

p.206. *Athenellus insulsus* (Harold) ウスチャジョウ
カイ Hyogo [Mt. Oginosen] の記録あり.

308. Satô, M. (1986) New Cantharoidea from Japan, II
(Coleoptera). Trans. Shikoku Ent. Soc. 17(4) : 255-261.

p.261. *Pristolycus sagulatus adachii* M. Satô スジグロ
ベニボタル

Holotype : ♂, Hachikita-kogen, Muraoka-cho, Hyogo
Pref., 12-VII-1983, Y. Adachi leg.

Allotype : ♀, same locality as the holotype, 18-VII
-1982, Y. Adachi leg.

Paratypes : 5exs., same locality as the holotype, 1ex.,
same data as the allotype, 1ex., same locality as the
holotype, 10-VII-1983, M. Tanikado leg.; 2exs., ditto, 15-
VII-1984, M. Tanikado leg.; 1ex., ditto, 13-VII-1984, Y.
Adachi leg.; 1♂, Kozukko, Oginosen, Hyogo Pref., 30-VII

-1984, Y. Adachi leg.

309. 大阪大学生物研究会昆虫班 (1986) マダラクワガタ (蛹になるまで). Noctiluca(383B): 66-67. マダラクワガタ (蛹について). Noctiluca (386A): 27-32.

氷ノ山産 (22-VI-1986) の材料による (Larvae).

310. 高橋寿郎 (1987) 兵庫県のヒゲナガゾウムシ (2). 兵庫生物9(3): 153-156.

但馬産13種を記録.

311. 奥田則雄・藤田宏 (1987) 西南日本におけるルリクワガタ属の1新種. 月刊むし(192): 4-13.

p.7. 氷ノ山, 扇ノ山のコルリクワガタの記録.

312. 藤田宏・市川敏之 (1987) 九州産ヒメオオクワガタの1新亜種. 月刊むし(193): 17-20.

氷ノ山, 扇ノ山産ヒメオオクワガタの図説あり.

313. 高橋寿郎 (1987) 兵庫県のダイコクコガネ. てんとうむし(10): 23-26.

但馬産の食糞性コガネムシ11種を記録.

314. 高橋寿郎 (1987) 兵庫県のナガハナノミ・ヒラタドロムシ. てんとうむし(10): 55-58

但馬産ナガハナノミ科7種, ヒラタドロムシ科5種を記録.

315. 花岡正 (1987) フタスジカタビロハナカミキリ. てんとうむし(10): 65.

氷ノ山, 扇ノ山の記録あり.

316. 花岡正 (1987) 材から得たカミキリ. てんとうむし(10): 69.

美方郡浜坂町にて.

317. 高橋寿郎 (1987) 兵庫県のツツハムシ. PARNASSIUS(30): 3-11.

但馬産14種を記録.

318. 高橋寿郎 (1987) ダイコクコガネについて. きべりはむし15(1): 1-8.

但馬の記録もあり.

319. 高橋寿郎 (1987) 兵庫県のベニボタル (3). きべりはむし15(1): 8-15.

但馬産8種を記録.

320. 高橋寿郎 (1987) ラミーカミキリ豊岡市上佐野に多産. きべりはむし15(1): 28.

321. 谷角素彦・足立義弘 (1987) 兵庫県北部のベニボタル科採集記録. IRATSUME(11): 70-71.

15種を記録.

322. 佐藤邦夫 (1987) 但馬地方のカミキリムシ. IRATSUME(11): 72-90.

165種を記録.

323. 足立義弘 (1987) 村岡町でヒメビロウドカミキリとキヌツヤハナカミキリを採集. IRATSUME(11): 91.

324. 足立義弘 (1987) ヒメオオクワガタの長生きの記録. IRATSUME(11): 92.

325. 足立義弘 (1987) ヒメオオクワガタを灯火で採集. IRATSUME(11): 92-93.

扇ノ山畑ヶ平にて.

326. 上田尚志 (1987) 和田山町でチビクワガタを採集. IRATSUME(11): 94.

327. 山崎喜彦 (1987) 和田山町でネプトクワガタを採集. IRATSUME(11): 94.

328. 前平照雄 (1987) 豊岡市でネプトクワガタを採集. IRATSUME(11): 94-95.

329. 上田尚志 (1987) 八鹿町妙見山でオオチャイロハナムグリを採集. IRATSUME(11): 95.

330. 谷角素彦 (1987) 鉢北高原でムネアカセンテコガネを採集. IRATSUME(11): 96.

331. 上田尚志 (1987) 出石町でムネマダラトラカミキリを採集. IRATSUME(11): 98.

332. 山崎喜彦 (1987) 和田山町でマヤサンコブヤハズカミキリを採集. IRATSUME(11): 98.

333. 田中正浩 (1987) 兵庫県のクワガタムシ. 昆虫と自然22(7): 9-14.

但馬産14種を記録.

334. 高橋寿郎 (1987) ムラサキツヤハナムグリとミヤマオオハナムグリについて. きべりはむし15(2): 31-42.

但馬産ムラサキツヤハナムグリの記録あり.

335. 高橋寿郎 (1987) ヤノトラカミキリの記録. きべりはむし15(2): 57.

朝来郡朝来町にて.

336. 高橋寿郎 (1987) ツヤハダクワガタ氷ノ山に産す. きべりはむし15(2): 57-58.

337. 杉田守輝 (1987) 京都府におけるヒメオオクワガタの採集例. 月刊むし(202): 31.

氷ノ山の記録をふくむ.

338. 高橋寿郎 (1988) 兵庫県のゴミムシダマシ (1). 兵庫生物9(4): 238-240.

但馬産2種を記録.

339. 谷角素彦 (1988) 但馬地方のクワガタムシ. IRATSUME(12): 1-10.

12種を記録.

340. 佐藤邦夫 (1988) 但馬地方のカミキリムシ (II). IRATSUME(12): 24-30.

70種を記録。

341. 谷角素彦 (1988) 但馬地方におけるラミーカミキリの記録. IRATSUME(12): 31-33.

342. 足立義弘 (1988) 扇ノ山でツマグロコメツキを採集. IRATSUME(12): 79.

343. 佐藤邦夫 (1988) 温泉町でオオキイロコガネを採集. IRATSUME(12): 82.

344. 足立義弘 (1988) スジグロボタルの交尾. IRATSUME(12): 86-87.

美方郡村岡町大笹 (鉢北高原) にて.

345. 佐藤邦夫 (1988) 温泉町でオオムツボシタマムシを採集. IRATSUME(12): 87-88.

346. 前平照雄 (1988) 但馬におけるナカネアメイロカミキリ・タイワンメダカカミキリの採集例. IRATSUME(12): 88-89.

出石郡出石町三木にてナカネアメイロカミキリ, 豊岡市下陰にてタイワンメダカカミキリを記録.

347. 高橋寿郎 (1988) シラホシハナムグリの兵庫県下での分布. きべりはむし16(1): 5-6.

出石郡出石町の記録がある.

348. 岡島秀治・山口進 (1988) 「検索入門クワガタムシ」. B6, 207p. (保育社, 大阪).

美方郡でのマダラクワガタ, コルリクワガタ, ノコギリクワガタ, ヒメオオクワガタ, アカアシクワガタの成虫・蛹・卵がデータと共に紹介されている.

349. 岩田隆太郎 (1988) 近畿地方のカミキリ相. Spec. Bull. Jpn. Soc. Coleop. (3): 38-43.

350. 山地治 (1988) 中国地方のカミキリ相. Spec. Bull. Jpn. Soc. Coleop. (3): 44-49.

351. 穂積俊文 (1988) 「日本のカミキリ相」を解明するための文献紹介. Spec. Bull. Jpn. Soc. Coleop. (3): 64-71.

352. 松田勝毅 (1988) 1987年度コブとり採集記. 北九州の昆虫35(2): 101-104, pl.11.

マサヤンコブヤハズカミキリを豊岡市で採集.

353. 高橋寿郎 (1988) 兵庫県産テントウムシ数題. きべりはむし16(2): 37-40.

但馬産2種のテントウムシを記録.

354. Sasaji, H. (1988) Contribution to the Taxonomy of the Superfamily Cucujoidea (Coleoptera) of Japan and her Adjacent Districts. IV. Mem. Fac. Educ. Fukui, Ser. II (Nat. Sci.), No.38: 13-48.

p.26. *Lissodema* (*Lissodema*) *pictipennis* Lewis, 1895
フタオビチビキカワムシ 2exs., Hyonosen, Hyogo Pref.
26~30-VII-1969, H. Sasaji leg.

355. 西村登 (1989) 兵庫県温泉町荒湯付近の水生昆虫. 兵庫陸生生物(32): 1-4.

温泉町荒湯付近でヒラタドムシを記録.

356. 高橋寿郎 (1989) 兵庫県のゴミムシダマシ(2). 兵庫生物9(5): 292-294.

但馬産3種を記録.

357. 佐々治寛之 (1989) 日本産チビキカワムシ科概説(2). 福井虫報(4): 25-32.

養父郡氷ノ山より次の3種を記録.

フタオビキカワムシ *Lissodema* (*s. str.*) *pictipenne* Lewis
カドムネチビキカワムシ *L. (s. str.) validicorne* Lewis
クリイロチビキカワムシ *L. (s. str.) dentatum* Lewis

358. 高橋寿郎 (1989) 兵庫県のクビボソトビハムシ. きべりはむし17(2): 41-42.

但馬産2種を記録.

359. 高橋寿郎 (1989) 兵庫県における数種のタコゾウムシの産地. きべりはむし17(2): 43-45.

但馬産2種を記録.

360. 鈴木茂編 (1989) 日本産ナガクチキムシ種類別文献記録(仮)(附図: 日本産ナガクチキムシ分布図). 自刊, B5, 59p.

361. 芦田久 (1989) 兵庫県で採集されたナガクチキムシの記録. SPINDA nouv.(3): 57-59.

但馬産12種の記録あり.

362. Ôhara M. (1989) On the species of the genus *Margarinatus* from Japan (Coleoptera: Histeridae). Ins. Matsum. n. s. 41: 1-50.

p.37-41. *Margarinotus* (*Grammostethus*) *nipponicus* (Lewis, 1895) コエンマムシ 1ex., Hataganaru, Tajima, 12-V-1954, T. Okutani leg.

363. Nakane, T. & T. Makino (1989) A Revision of the Genus *Podabrus* Westwood in Japan (II). Rev. Miyazaki Sangyo Keiei Univ., 1(2): 1-18.

p.7. *Podabrus syozoi* Nakane & Makino
Paratype. 1♂, Hataganaru, Tajima, Hyogo Pref. Honshu, 24-V-1955, T. Nakane leg.

p.8. *Podabrus hyogoensis* Nakane & Makino
Holotype. ♂, Hataganaru, Tajima, Hyogo Pref. Honshu, 26-V-1955, T. Nakane leg.

364. 上田尚志 (1990) 但馬の甲虫類. 但馬の自然: 120-128 (のじぎく文庫B6, 293p.).

365. 高橋寿郎 (1990) 兵庫県のゴミムシダマシ(3). 兵庫生物10(1): 25-27.

但馬産7種を記録.

366. 和田洋介 (1990) 兵庫県北部における興味深い

カミキリ 4 種. 月刊むし(231) : 36.

養父郡関宮町福定 : ヒゲブトハナカミキリ, ベニバハナカミキリ, オニホソコバナカミキリ. 関宮町鉢北 : ヒメヒロウドカミキリの記録.

367. 佐藤邦夫 (1990) 但馬地方のカミキリムシ (Ⅲ). IRATSUME(13/14) : 41-43.

17種を記録.

368. 足立義弘 (1990) 但馬のフン虫追加記録. IRATSUME(13/14) : 50-51.

7 種を記録.

369. 上田尚志 (1990) 円山川河原でオオフタホシマグソコガネに再会. IRATSUME(13/14) : 51.

370. 本庄四郎 (1990) アスパラガスを食害するジュウシホシクピナガハムシについて. IRATSUME (13/14) : 52.

竹野町における記録.

371. 上田尚志 (1990) チビクワガタの採集記録. IRATSUME(13/14) : 76-77.

朝来郡和田山町牧田岡, 豊岡市妙楽寺, 豊岡市山本, 神武山にて.

372. 谷角素彦 (1990) 但馬で採れていたツヤハダクワガタ. IRATSUME(13/14) : 78.

373. Naomi, S. I. & S. Nomura (1990) Studies on the Subfamily Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) from Japan. XVI. Description of Four New Species of the Subgenus *Hypostenus* of the Genus *Stenus* Latreille. ESAKIA Special Issue No.1 : 45-49.

p.48-49. *Stenus warabi* Naomi et Nomura

Holotype, ♀, Hyonoson, Hyogo Pref. 5-VI-1984. S. Nomura leg.

Paratype, 1♂, same data as the holotype.

374. 杉田守輝 (1990) 関西のルリクワガタ. 昆虫と自然25(7) : 24-30.

氷ノ山坂の谷林道に産するとの紹介あり.

375. 今坂正一・山地治・渡辺昭彦 (1990) 岡山県のジョウカイボン相. すずむし(125) : 1-23.

○*Podabrus* sp. 113. ; 氷ノ山と岡山県から知られている.

○クロジョウカイ肩紋型 *Athemus attritus* (Kiesenwetter) ; 氷ノ山.

○ジョウカイボン西日本亜種中国地方型 *Athemus suturellus luteipennis* (Kiesenwetter)および原名亜種 ; 兵庫県氷ノ山以西の本州と九州, 対馬に西日本亜種が分布. 氷ノ山で西日本亜種と原名亜種の両方が, 同一日に同一採集者によって採集されている.

376. 河浪繁 (1990) 大屋川上流の水生昆虫相と環境.

兵庫陸水生生物(36/37) : 65-70.

Elimidae (ヒメドロムシ科) の記録あり.

377. 山本一幸 (1990) 岸田川水系におけるゲンジボタルの分布 (予報). 兵庫陸水生生物(36/37) : 71-76.

378. Nakane, T. & T. Makino (1990) A Revision of the Genus *Podabrus* Westwood in Japan (Ⅲ) (Insecta, Coleoptera, Cantharidae). Frag. Coleop. (45/48) : 183-197.

p.187. *Podabrus tajimensis* Nakane & Makino

Holotype, ♂, Hataganaru, Tajima, Hyogo Pref. Honshu, Japan, 24-V-1955, T. Nakane leg.

Paratype, 2♂, Hataganaru, 26-V-1955, T. Nakane leg., 1♂, without exact data.

379. 西村登・上野哲郎 (1990) 岸田川と夢前川の水生昆虫相の比較. 兵庫陸水生生物(36/37) : 167-174.

岸田川でクシヒゲハナノミ, ヒラタドロムシ, ヒメドロムシの一種の記録あり (p.170).

380. 高橋寿郎 (1990) 兵庫県産珍稀なる種のクビボソハムシの記録. きべりはむし18(2) : 37-40.

アワクビボソハムシ : 浜坂町味原, トゲアシクビボソハムシ : 出石郡出石町水上, キベリクビボソハムシ : 出石郡出石町材木の記録.

381. 高橋寿郎 (1990) キイオオトラフコガネ兵庫県に産す. きべりはむし18(2) : 41.

従来オオトラフコガネとされていたものがキイオオトラフコガネに該当すると述べる. 氷ノ山産の記録を含む.

382. 高橋寿郎 (1991) 兵庫県のゴミムシダマシ (4). 兵庫生物10(2) : 72-74.

但馬産 8 種を記録

383. 山本一幸 (1991) 兵庫県新記録のマグソクワガタ. 混蟲ずかん(29) : 2.

美方町小代溪谷にて採集されたという情報.

384. Isono, M. (1991) A Revision of the Genus *Demotina* (Coleoptera, Chrysomelidae) from Japan, the Ryukyu, Taiwan and Korea, II. Jpn. J. Ent., 58(3) : 541-554.

p.545. *Demotina bipunctata* Jacoby フタモンアラゲサルハムシ Hamasaka-choの記録あり.

385. 高橋寿郎 (1991) 兵庫県のエンマムシ. きべりはむし19(1) : 1-10.

但馬産エンマムシモドキ科 1 種, エンマムシ科 17 種を記録.

386. 高橋寿郎 (1991) 兵庫県のクチキムシ (1). きべりはむし19(1) : 11-15.

但馬産 5 種を記録.

387. 高橋寿郎 (1991) 兵庫県の甲虫類 (3). *Crude*(35): 3-8.
但馬産ナガシンクイ科1種, ヒラタキクイムシ科8種の記録あり.
388. 高橋寿郎 (1991) 兵庫県のクチキムシ (2). きべりはむし19(2): 33-36.
但馬産6種を記録.
389. 高橋寿郎 (1991) *Protaetia lenzi* (Harold)の分布について. *SAIKAKU*(10): 1-5.
出石町内町, 城崎郡香住の記録あり.
390. 足立義弘 (1991) 兵庫県でマグソクワガタを採集. 月刊むし(250): 4.
美方町秋岡 (小代溪谷) 産.
391. 小谷靖彦 (1991) 兵庫県下でハナノハナノミを採集. 月刊むし(250): 21.
関宮町出合にて.
392. 井上敏 (1991) 扇ノ山にてトゲヒラタハナムグリを採集. ゆらぎあ(9): 13.
393. 小谷靖彦 (1992) 兵庫県北部におけるミツオホシハナノミの採集例. 月刊むし(251): 35.
美方郡村岡町和田にて.
394. 高橋寿郎 (1992) 兵庫県のゴミムシダマシ (5). 兵庫生物10(3): 104-106.
但馬産8種を記録.
395. 高橋寿郎 (1992) 兵庫県の甲虫類 (4) ホソヒラタムシ科・キスイムシ科. *Crude*(36): 7-13.
但馬産ホソヒラタムシ科6種, キスイムシ科3種を記録.
396. 高橋寿郎 (1992) 兵庫県のアリモドキ. きべりはむし20(1): 5-16.
但馬産11種を記録.
397. 高橋寿郎 (1992) 兵庫県のカミキリモドキ. *IRATSUME*(15/16): 1-14.
但馬産カミキリモドキ科14種, クビナガムシ科1種を記録.
398. 足立義弘 (1992) オオキイロコガネの記録. *IRATSUME*(15/16): 45.
出石郡出石町奥山茗荷谷にて.
399. 足立義弘 (1992) 野生鹿の糞から採集した食糞性コガネムシ. *IRATSUME*(15/16): 45-46.
出石郡出石町茗荷谷にて5種を記録.
400. 田花雅一・奥田則雄 (1992) マグソクワガタについて. 月刊むし(226): 4-10, pl.2.
分布で美方郡産がとりあげられている.
401. 永幡嘉之 (1992) 但馬のカミキリムシ'91. 因幡のむし (鳥取大学昆虫同好会) No.27: 21-29.
77種が記録されている.
402. 永幡嘉之 (1992) 新緑の但馬にて. 因幡のむし (鳥取大学昆虫同好会) No.27: 38-39.
カミキリムシの記録以外にマヤサンオサムシ (温泉町霧ヶ滝) の記録あり.
403. 永幡嘉之 (1992) 採集・観察記録. 因幡のむし (鳥取大学昆虫同好会) No.27: 67-69.
美方郡温泉町にてクロナガオサムシ, 扇ノ山でセンチコガネ, クロナガオサムシの記録あり.
404. 中根猛彦 (1992) 日本の雑甲虫覚え書9. 北九州の昆虫39(2): 73-79.
ヒメジョウカイ *Mikadocantharis japonica* の上翅の真つ黒なものが ssp. *serio* Nakane と区別された. この Paratype に1♂, 2♀, Hataganaru near Mt. Hyonosen, Hyogo Pref. Honshu, 26-V-1955, T. Nakane, 1♀, Hataganaru 27-V-1955, T. Nakane leg. がある.
405. 永幡嘉之 (1992) 但馬の山々から. 混蟲ずかん (34): 2-4.
ルリボシカミキリ, オオアオカミキリ, ケブカヒラタカミキリ, アカジマトラカミキリ, ダイコクコガネのことなどに関する情報あり.
406. 芦田久 (1992) 兵庫県におけるホソハンミョウの記録. 月刊むし(262): 12.
養父郡関宮町鉢伏山 (4♂, 2♀, 16-VIII-1992, 芦田採集) の記録.
407. 宮武頼夫 (1992) 1992年の標本同定会で見られた珍しい昆虫・クモ. *Nature Study*38(2): 12.
アメイロコメツキ *Kometsukia vesticarnis* Kishii, 氷ノ山, 23-VII-1992, Sugiura leg.
408. 永幡嘉之 (1992) 但馬西部のイッシキモンカミキリ. 混蟲ずかん(35): 5-6.
美方郡浜坂町, 温泉町, 村岡町, 養父郡関宮町と広く産地がある.
409. 和仁雅人 (1993) 初めての採集会. 因幡のむし (28): 30-31.
美方郡浜坂町城山でのカミキリ, コガネ, ハムシの記録. 温泉町霧ヶ滝産のカミキリの記録あり.
410. 桑本伸介 (1993) 命がけの採集会〜心中未遂〜. 因幡のむし(28): 31-32.
美方郡温泉町丹土, 井上でのカミキリの記録あり.
411. 片山滋雅 (1993) 扇ノ山霧ヶ滝合宿. 因幡のむし(28): 35-36.
カミキリの記録あり.
412. 北出洋子 (1993) 灯火採集会 (扇ノ山小ツッコ

にて) . 因幡のむし(28) : 36-37.

カミキリの記録あり.

413. 西川勲 (1993) 我らコリクワガタとナメコを採りに行く!! 因幡のむし(28) : 41-42.

扇ノ山での採集記録.

414. 永幡嘉之 (1993) 但馬のカミキリムシ'92. IRATSUME(17) : 51-70.

1992年に但馬で採集した162種のカミキリムシの記録.

415. 足立義弘 (1993) 美方町秋岡で採集したマグソクワガタについて. IRATSUME(17) : 71-72.

416. 足立義弘 (1993) 兎和野高原のホソハンミョウの記録. IRATSUME(17) : 72.

417. 永幡嘉之 (1993) 村岡町でムネアカセンチコガネを採集. IRATSUME(17) : 73.

418. 永幡嘉之 (1993) 美方郡のアカネキスジトラカミキリ (1) . IRATSUME(17) : 74.

419. 永幡嘉之 (1993) 浜坂町におけるベーツヤサカミキリの採集記録. IRATSUME(17) : 75-76.

420. 佐藤邦夫 (1993) キイロシリブトジョウカイを温泉町で採集. IRATSUME(17) : 76.

421. 永幡嘉之 (1993) 来日岳でコリクワガタを採集. IRATSUME(17) : 78.

422. 森正人・北山昭 (1993) 「図説日本のゲンゴロウ」 (文一総合出版, 東京) .

次の但馬産の図説がある.

クロマメゲンゴロウ *Agabus optatus* Sharp, 1884 図説 20-77a, 温泉町前, 28-X-1992, Kitayama leg.

シマゲンゴロウ *Hydaticus bowringii* Clark, 1864 図説 23-96c, 美方郡温泉町中辻, 18-VIII-1992, Mori leg.

クロゲンゴロウ *Cybister brevis* Aube, 1838 図説 26-108c, 美方郡村岡町祖岡, 18-V-1991, Kitayama leg.

423. 高橋寿郎 (1993) クワガタムシ採集の思い出. KORURI (関西クワガタ同好会会誌) (5) : 5-6.

氷ノ山山麓にてアカアシクワガタ採集の思い出.

424. Sawada, Y. (1993) A Systematic Study of the Family Rhynchitidae of Japan (Coleoptera, Curculionidae). Human and Nature (2) : 1-93.

p.79. *Deporaus (Hypodeporaus) minimus* Kono, 1928 ムビクビチョッキリ

4 male, 1 female, Yokoyuki vall., Oya, Hyogo Pref., 24-VI-1984, Y. Sawada leg.

425. 高橋寿郎 (1993) 兵庫県のごミムシダマシ (6) . Crude(38) : 22-33.

但馬産27種を記録.

426. 今坂正一・中村慎吾 (1993) 広島県のジョウカイボン相 (予報) . 比和科学博物館研究報告(31) : 43-65.

Athemus luteipennis (Kiesenwetter, 1874) ニシジョウカイボン, 氷ノ山の記録あり (p.52-53) .

427. 花岡正 (1994) カエデノヘリグロカミキリの遅い記録. 遊虫千年, 姫昆サロニニュース(100) : 38.

氷ノ山奥山林道にて.

428. 永幡嘉之 (1994) 但馬のカミキリムシ1993. IRATSUME(18) : 16-41.

1993年に但馬で採集したカミキリ184種のデータを記録.

429. 佐藤邦夫・永幡嘉之 (1994) 兵庫県におけるルリクワガタ属の分布について. IRATSUME(18) : 52-55.

430. 永幡嘉之 (1994) 但馬における甲虫数種の採集記録. IRATSUME(18) : 56-57.

兵庫県初記録のミヤマオオハナムグリのほかにミツギリゾウムシ, ナガフトヒゲナガゾウムシの記録あり.

431. 谷角素彦 (1994) 関宮町で採集されたミヤマクワガタ雌雄型. IRATSUME(18) : 58.

432. 永幡嘉之 (1994) 美方郡のアカネキスジトラカミキリ (2) . IRATSUME(18) : 59-61.

433. 八木剛 (1994) ダイコクコガネ. ハーモニー No.7 : 7.

1950年代に生野町で採集されたダイコクコガネ♂標本のカラー図説.

434. Osawa, S., T. Nakane & Chini Kiu Yu (1994) Color-polymorphism of *Horatocera similis* Miwa from Taiwan, with Notes on *H. niponica* Lewis from Japan (Coleoptera, Callirhipidae). Ent. Rev. Japan XLIX(1) : 29-32.

ムネアカカクシヒゲムシ (クビアカクシヒゲムシ)

f. *galloisi* Pic, 1932 は頭胸部と上翅両方とも赤褐色で, 1 ♂, Mt. Hyonosen, Hyogo Pref.の標本が知られている.

f. *nigra* として新しく命名されたものは頭胸部と上翅両方が黒色のもので, タイプの中に1 ♀, Mt. Hyonosen, Hyogo Pref. 9-VIII-1951, A. Nagatomi leg. がふくまれている.

435. 大野正男 (1994) ニホンケブカサルハムシの知見総説. 自然誌研究雑誌(2・3・4) : 81-90.

浜坂町観音山の記録あり.

436. 竹野川生物調査研究会 (1994) 川原の昆虫. 私たちの川 : 26. 竹野川の自然とくらし (城崎郡竹野町) .

甲虫はゲンジボタル、ヘイケボタル、カワチマルクビゴミムシ、コアオハナムグリ、ナミテントウの5種が図説されている。

437. 黒沢良彦 (1994) 世界のアオタマムシ類. (3): 自然誌研究雑誌(5): 1-12.

アオタマムシ *Eurythrea tenuistriata* Lewis, 1892 氷ノ山の記録がある。

438. 高橋寿郎 (1994) 兵庫県のコガネムシに就いて. PARNASSIUS(41): 5-13.

但馬に分布している15種の注目種について解説。

439. 谷角素彦・岩見裕介 (1994) 対馬海流によって本州に流れ着いたツシマヒラタクワガタの死骸. 月刊むし(285): 34.

美方町浜坂町塩谷の海岸に流れ着いたツシマヒラタクワガタの頭部。

440. Ôhara, M. (1994) A Revision of the Superfamily Histeroidea of Japan (Coleoptera). Ins. Mats., New Series (51): 1-283.

p.103-105, Fig.55,56,57,60.

Platysoma (*Platyliskr*) *pini* Lewis, 1884 マツナガエンマムシ Hyogo-ken, 1ex., Hataganaru, 24,25-V-1958, T. Nakane leg. (NA).

p.174-177, Fig.101,102.

Platylomalus fujisanus (Lewis, 1892) フジムビヒラタエンマムシ Hyogo-ken, 2exs., Hataganaru, 24,26-VI-1955, T. Nakane, 1♂, Hyonosen 27-VI-1986, T. Ito. leg. p.187-190, Fig.111,112,113.

Platylomalus viaticus Lewis, 1892 ツヤチビヒラタエンマムシ Hyogo-ken, 1♂, Hyonosen, 24-V-1955, T. Nakane. leg.

441. 山谷文仁・草刈広一 (1995) 上杉博物館館蔵昆虫目録 (41) 甲虫目 (食糞性コガネムシ類). ファウナ ウキタムNo.42: 319-328.

朝来郡生野町産ゴホンダイコクコガネ, ダイコクコガネが保管されている記録。

442. 秋山美文・日暮卓志 (1995) 山陰東部のハムシの記録. すかしば(41/42): 15-18.

ルイスクビナガハムシ (氷ノ山), バラルリツツハムシ (氷ノ山), ムネアカサルハムシ (扇ノ山), トビサルハムシ (美方郡村岡町本谷奥) の記録あり。

443. 永幡嘉之 (1995) 体にアリの頭部をつけた甲虫の記録. IRATSUME(19): 10.

ハンノアオカミキリ (美方町小代溪谷産), ハンミョウ (村岡町粗岡産)。

444. 黒井和之 (1995) 浜坂町久斗山本谷で採集した

甲虫類. IRATSUME(19): 16-17.

カミキリムシ9種, コガネムシ4種を記録。

445. 黒井和之 (1995) 浜坂町城山で得た甲虫. IRATSUME(19): 18-19.

オサムシ4種, クワガタ1種, コガネムシ6種, タマムシ1種を記録。

446. 永幡嘉之 (1995) ナガフトヒゲナガゾウムシの記録2例. IRATSUME(19): 20-21.

養父郡関宮町出合からの記録。

447. 永幡嘉之 (1995) キイロシリブトジョウカイを美方町で採集. IRATSUME(19): 21.

美方町小代溪谷での記録。

448. 高橋寿郎 (1995) 但馬地方の甲虫相に関する文献. IRATSUME(19): 59.

449. 林匡夫 (1995) イッシキキモンカミキリ. 月刊むし(294): 1.

氷ノ山山麓にて1994年8月6~7日, 多数飛翔する本種に出会った記録。

450. 西村登・原昌久・山本一幸 (1995) 兵庫県浜坂町久斗川水系の水生物. 兵庫県浜坂町自然の現況: 150-182.

甲虫としてはヒラタドロムシ, クシヒゲマルヒラタドロムシ, ゲンジボタルの3種が記録されている。

451. Takakuwa, M. & N. Ohbayashi (1995) Notes on the Japanese Genus *Miccolamia* (Coleoptera, Cerambycidae), with Description of two New Species. Jpn. J. Syst. Ent. 1 (2): 193-200, figs.1-16.

p.194-197, Figs.3-9.

Miccolamia (*Isomiccolamia*) *pahuræ* Takakuwa et N. Ohbayashi

Paratype, 1♂, Mt. Hyonosen, Hyogo Pref., 5-V-1973, M. Yuma leg.

452. 高橋寿郎 (1995) ルイスクビナガハムシの分布. きべりはむし23(2): 29-33.

氷ノ山, 扇ノ山, 城崎郡阿瀬溪谷の記録。

453. 花岡正 (1995) ヒゲジロホソコバネカミキリが5年間ミズナラより羽脱する. 遊蟲千年(2): 116.

氷ノ山奥谷より持ち帰ったミズナラの材より。

454. Naomi, S. I. (1995) Revision of the Genus *Piestoneus* Sharp (Coleoptera: Staphlinidae) from Japan. Jpn. J. Ent. 63(4): 763-780.

p.775-779.

Piestoneus oharai Naomi

Paratype, 1ex., Hyonosen, Hyogo Pref., 25-28,VII,1975, H. Sasaji coll.

455. 高橋寿郎 (1996) オオセンチコガネとセンチコガネー兵庫県での分布を中心として一. きべりはむし24(1): 7-13.

但馬地方の記録も含まれる.

456. 永幡嘉之 (1996) ルイスクピナガハムシの採集記録. きべりはむし24(1): 49.

氷ノ山, 扇ノ山, 村岡町小城, 本谷奥にて.

457. 高橋寿郎 (1996) コヒゲシマビロウドコガネの分布について. IRATSUME(20): 24-26.

養父郡八鹿町妙見山, 大屋町田淵山にて.

458. 上田尚志 (1996) 但馬におけるハムシの記録. IRATSUME(20): 27-30.

83種の記録.

459. 佐藤邦夫 (1996) 兵庫県におけるルリクワガタ属の分布について (II). IRATSUME(20): 17.

城崎郡日高町蘇武岳にてルリクワガタ, 美方町小長迫?および八鹿町妙見山にてコルリクワガタを記録.

460. 永幡嘉之 (1996) 扇ノ山のダイセンオサムシとヒメオサムシについて (1). IRATSUME(20): 44-45.

461. 永幡嘉之 (1996) 但馬のカミキリムシ第3報. IRATSUME(20): 46-55.

168種を記録.

462. 佐藤邦夫 (1996) 但馬地方のカミキリムシ (IV). IRATSUME(20): 87-92.

106種を記録.

463. 佐藤邦夫 (1996) IRATSUMEに採集記録が発表された但馬のカミキリムシ. IRATSUME(20): 93-109. 227種を記録.

464. 八木康博・西村登 (1996) 兵庫県与布土川上流の底生動物相. 兵庫陸生生物(47): 47-53.

ヒラタドロムシ, ゲンジボタルの記録あり.

465. 春沢圭太郎 (1996) 砂質地に生息するマグソコガネ類の分布. 昆虫と自然31(9): 39-43.

豊岡市気比にて1996年3月30日, ヤマトケシマグソコガネの成虫採集. 図 (写真) もあり.

466. Kishii, T. (1996) Notes on Elateridae from Japan and its adjacent Area (14). Bull. Heian High School (39): 1-40, 8pls.

p.8, *Agrypnus (Colaulon) tsukamotoi* (Kishii, 1956) ハマベオオヒメサビキコリ Hyogo (Hamasaka & Is. Awaji-shima) の記録.

467. 三宅義一 (1997) 広島県のオオトラフコガネ類について. 比婆科学(177): 1-9.

本文において *Paratrachius itoi* Tagawa subsp.キイオ

オトラフコガネ別亜種として取り扱ったものの中に兵庫県氷ノ山産4♂がふくまれている (1♂, 28-VII-1977, Y. Akiyama leg., 3♂, 30-VII-1989, M. Mori leg.).

468. 永幡嘉之 (1997) フタイロカミキリモドキの兵庫県北部からの採集記録. きべりはむし25(1): 39.

浜坂町城山, 1♂, 10-V-1992.

469. 高橋寿郎 (1997) アオアシナガハナムグリとジュウシチホシハナムグリの分布. てんとうむし(11): 58-64.

ジュウシチホシハナムグリの氷ノ山, 扇ノ山の記録.

470. 相馬明直 (1997) 数種類の甲虫の記録. てんとうむし(11): 84.

養父郡大屋町横河渓谷にて, イシダコガネホソコメツキ, キボシクチカクシゾウムシを記録.

471. 島根県 (1997) しまねレッドデータブック動物編. B5, 413pp. 196カラーfigs.

兵庫県但馬産としては, 次の種の生態写真がカラーで収録されている.

p.227. ヒメオオクワガタ♂ (9-VIII-1986) 兵庫県温泉町 足立ph.

p.287. ベーツヒラタカミキリ (21-VIII-1993) 兵庫県浜坂町 永幡ph.

472. 芦田久 (1997) トノミネメクラチビゴミムシの記録. 月刊むし(322): 4.

朝来郡段ヶ峯 (標高900m) にて1♀, 2-VI-1996, 小田中採集; 1♂1♀, 23-VI-1996, 芦田採集.

473. 永幡嘉之 (1997) 兵庫県北部におけるトホシカミキリ族の後食習性. IRATSUME(21): 1-7.

但馬における24種のカミキリムシの後食習性の記録.

474. 永幡嘉之 (1997) コルリクワガタの低山地からの追加記録. IRATSUME(21): 7.

温泉町檜尾 (標高340m) にて.

475. 高橋寿郎 (1997) 兵庫県のハムシ (1) (兵庫県甲虫相資料・331). IRATSUME(21): 16-26.

但馬産23種を記録.

476. 上田尚志 (1997) 但馬各地で採集したカミキリムシ. IRATSUME(21): 27-31.

105種を記録

477. 佐藤邦夫 (1997) 兵庫県八鹿町で採集したタマムシ数種の記録. IRATSUME(21): 39.

5種を記録.

478. 富永修 (1998) mt-DNA分析用に得た中国地方のオサムシの記録. すかしば(46): 13-17.

マヤサンオサムシ: 鉢伏高原, クロナガオサムシ:

朝来郡。

479. 高橋寿郎 (1998) 兵庫県のキクイムシ類。てんとうむし(12): 14-29.

但馬産ナガキクイムシ科2種, キクイムシ科28種を記録。

480. 高橋寿郎 (1998) 兵庫県のタマムシ(1)。きべりはむし26(1): 13-19.

但馬産11種を記録。

481. 永幡嘉之 (1998) 但馬地方におけるオサムシの分布記録。IRATSUME(22): 10-19.

12種の分布記録。

482. 高橋寿郎 (1998) 兵庫県のハムシ(2)。IRATSUME(22): 25-34.

但馬産ハムシ27種を記録。

483. 今坂正一 (1998) 冗・界・凡, あるいは饒・怪・煩?? 昆虫と自然33(11): 7-12.

ジョウカイボンは兵庫県付近で変異が断然しており, 東のものがジョウカイボンで, 西のものがニシジョウカイボンに分けられる。ミヤマニンフジョウカイの扇ノ山, 氷ノ山の分布が図示されている。

484. 高橋寿郎 (1998) 兵庫県産におけるオサムシの分布(1)。きべりはむし26(2): 23-31.

但馬地方に産する7種のオサムシの分布状況を説明。

485. 高橋寿郎 (1999) 兵庫県産におけるオサムシの分布(2)。きべりはむし27(1): 1-8.

但馬地方に産する5種のオサムシの分布状況を説明。

486. 高橋寿郎 (1999) 兵庫県産のタマムシ(3)。きべりはむし27(1): 9-15.

但馬地方に産するナガタマムシ亜科3種, チビタマムシ亜科13種のそれぞれの分布状況を説明。

487. 高橋寿郎 (1999) 記録から見た兵庫県の甲虫相。きべりはむし27(1): 40-41.

但馬地域から記録された甲虫は93科1,730種であることを解説。

488. 高橋寿郎 (1999) 私の昆虫採集記(1)。きべりはむし27(1): 41-47.

養父郡氷ノ山へ1953~1959年にかけて調査に6回出掛けた。当時の氷ノ山の状況と氷ノ山の甲虫相についての概説を試みている。

489. 永幡嘉之 (1999) 但馬海岸のカミキリムシ。IRATSUME(23): 1-4.

但馬海岸付近のカミキリムシ118種の分布状況を説明。

490. 高橋寿郎 (1999) 兵庫県のハムシ(3)。IRATSUME(23): 5-17.

但馬産サルハムシ亜科18種, ホソハムシ亜科1種, ハムシ亜科16種を解説。

491. 高橋寿郎 (1999) 記録による但馬の甲虫相。IRATSUME(23): 18-29.

243点の但馬産甲虫に関する文献について解説。

492. 佐藤邦夫 (1999) 但馬地方のカミキリムシ(V)。IRATSUME(23): 32-33.

但馬地方産カミキリムシ37種について分布状況を説明。

493. 谷角素彦 (1999) 来日岳のコルリクワガタ追加記録。IRATSUME(23): 34.

494. Hoshina, H. (1999) A Taxonomic Study of the Genus *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) from Japan, I. Subgenus *Cyphocele*. Jpn. J. syst. Ent. 5(1): 43-60.

pp.49-50, Figs.17-22.

Agathidium (*Cyphocele*) *nipponicum* Angelini et Marzo, 1988 ウスゲマルタマキノコムシ

1 female, Mt. Hyonosen, Hyogo Pref., 29-V-1988, H. Hoshina leg. (by Berlese funnels) の記録がある。

495. H. Hoshina, N. Narukawa and K. Morimoto (1999) Redescription of *Agathidium* (*Neoceble*) *curtipenne* (Coleoptera: Leiodidae). ESAKIA(39): 109-111.

pp.110-111, Figs.1-6.

Agathidium (*Neoceble*) *curtipenne* Hlisenkovsky, 1964 ルイスマヤサンマルタマキノコムシ

Holotype. female, Kobe Hyogo Pref., G. Lewi leg. (preserved in the Natural History Museum, London), 1 male and 1 female, Tentaki, Oya-cho, Hyogo Pref., 8-VI-1996, H. Hoshina leg. の記録がある。

496. 保科英人 (1999) 日本産コケムシ科Cephenniini族の分類学的諸問題。甲虫ニュース(126): 5-8.

本文の中で*Chelonoidum loebli* Kurbatov, 1995 イシツチニセムナビロコケムシを兵庫県大屋町天滝で6頭採集(28-V-1998)の記録あり(落葉中よりツルグレン装置で抽出)。

一応, 1999年度前半までに発表されている報文で, まとめてさせて頂いた。