

○ グンパイトンボ *Platycnemis foliacea sasakii*

1981 7 5, 兵庫県川西市笹部(初谷川附近), 2exs.

1981 7 12, 兵庫県川西市笹部(初谷川附近), 1ex.

1981 7 15, 兵庫県川西市笹部(初谷川) 多数をみる。

1981 7 26, 兵庫県川西市笹部(初谷川) 多数をみる。

○ ハツチョウトンボ *Nannophya pygmaea*

1979 7 8, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.

1979 7 21, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.

1979 7 27, 兵庫県猪名川町杉生新田, 4exs.

1980 8 9, 兵庫県猪名川町杉生新田, ♀ 1ex.

### 甲山湿源のネアカヨシヤンマ

田 中 稔

1980年8月23日西宮市甲山湿源にてネアカヨシヤンマ *Aeschnophlebia anisoptera* の産卵を観察したので報告する。雨の上った午後3時頃、湿源内に本種の♀が飛来した。始め1m程の高さを飛びながら産卵場所を捜していたがやがて、バサバサと羽音をたててわずかに水が滲み出ているコケ、粘土状の土にとまり10秒程産卵をして飛び立った所を探集した。30分程の合計4♀が飛来して同じ様な所に産卵をした。ハツチョウトンボが多い水の少い所に、本種の産卵は意外な気がした。

### 宝塚市清荒神のチョウ(追録)

加 藤 信一郎

1981年10月4日正午、メスグロヒョウモン *Damora sagana ilona Fruhstorfer* 1♀を採集したので報告する。採集場所は自宅裏の小さい池沿いの小道で、低木の間を縫うように緩やかに飛んでいた。夏眠後の採品なので後翅端が若干欠けているが、鱗粉の脱落はさほど目立たない。

メスグロヒョウモンはヒョウモン類としてはそれほど珍しいものではないが、どこでも普通に見られ