

1957 北九州の昆虫 4(1): 27), 鞍手郡宮田町(三宅義一, 1957 北九州の昆虫 4(3): 13), 彦山(神谷寛之, 1959 彦山昆虫目録 II 鞘翅目: 26。高倉康男, 1961 生物福岡 1: 8), 足立山, 四倉山, 能古島, 宮田・英彦山, 浮羽郡水郷, 熊渡山, 大牟田, 香春町(高倉康男, 1978 生物福岡 18: 28), 足立山(中尾進治, 1979, 北九州の昆虫 26(1): 24), 馬見原(山脇好之, 1984 北九州の昆虫 30(3): 172)。

長崎県島原市千本木, 新山, 眉山(今坂正一・越智輝雄, 1979 北九州の昆虫 26(2): 63)。

熊本県熊本市黒髪町, 立田山, 鮎託郡小山山, 阿蘇郡久木野村, 益城郡国見山, 人吉市村山, 球磨郡山江村山田(大塚 熊, 1962 北九州の昆虫 9(2): 27), 市房山(小林裕和, 1978 甲虫ニュース 40: 6)。

宮崎県霧島山(磯崎恵明, 1968 タテハモドキ 3: 34., 清水 薫, 1969 霧島山総合調査報告書: 264)。

屋久島(神谷一男, 1938 あきつ 1(3): 99。三宅義一, 1956 北九州昆虫趣味の会々誌 5: 16., 中根猛彦, 1984 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書; 608)。

以上長々と駄文を書いてきたがまだ問題が無いわけではなく、今後も引きつき調べを継続して行きたいものだと考えている。

(Aug. 1985)

宝塚大橋の照明燈で採集した蛾(続報その4)

新家 勝

I はじめに

今回は1984年中の採集品について報告させていただく。今回もまた、採集場所は「宝塚市」を省略して記載する。

II 採集結果

1. Noctuidae ヤガ科

(1) *Heliothis armigera* Hübner オオタバコガ

1984. 9. 13 南口2丁目

- (2) *Ochropleura plecta glaucimacula* Graeser マエシロヤガ
 1984. 9. 5 武庫川町
- (3) *Leucania consanguis* Guenée マメチャイロキヨトウ
 1984. 9. 25 南口2丁目
- (4) *Leucania pryeri* Leech ウラギンキヨトウ
 1984. 8. 24 南口2丁目
- (5) *Leucania radiata stellata* Hampson フタテンキヨトウ
 1984. 8. 19 武庫川町
- (6) *Leucania nohiraе Matsumura* ノヒラキヨトウ
 1984. 9. 19 武庫川町
- (7) *Lithophane ustulata* Butler ハンノキリガ
 1984. 12. 5 南口2丁目
- (8) *Apamea repetita* Butler ヒメカバマダラヨトウ
 1984. 7. 14 武庫川町
- (9) *Diarsia deparca* Butler コウスチャヤガ
 1984. 6. 1 武庫川町
- (10) *Cosmia campostigma* Ménétriés シラオビキリガ
 1984. 10. 11 武庫川町
- (11) *Chasminodes unipuncta* Sugi ヒメギンガ
 1984. 8. 29 武庫川町
- (12) *Earias pudicana* Staudinger アカマエアオリンガ
 1984. 6. 25 南口2丁目
 1984. 10. 11 武庫川町
- (13) *Catocala connexa* Butler アミメキシタバ
 1984. 9. 15 南口2丁目
 1984. 9. 20 武庫川町
- (14) *Enmonodia vespertilio* Fabricius カキバトモエ
 1984. 8. 23 南口2丁目
- (15) *Lygephila maxima enormis* Butler クビグロクチバ
 1984. 9. 11 南口2丁目
- (16) *Aventiola pusilla* Butler クロハナアツバ
 1984. 9. 14 武庫川町

(17) *Dichromia trigonalis* Guenée タイワンキシタアツバ

1984. 9. 21 武庫川町

2. Notodontidae シャチホコガ科

(1) *Tarsolepis japonica japonica* Wileman et South ギンモンスズメモドキ

1984. 8. 9 武庫川町

(2) *Suzukia cinerea* Matsumura オオウグイスシャチホコ

1984. 9. 21 武庫川町

3. Lymantriidae トクガ科

(1) *Dasychira nachiensis* Marumo ナチキシタドクガ

1984. 10. 5 南口2丁目

(2) *Euprotics curuata* Wileman マガリキドクガ

1984. 9. 21 武庫川町

4. Geometridae シャクガ科

(1) *Comibaena dericatior* Warren クロモンアオシャク

1984. 9. 25 南口2丁目

(2) *Xanthorhoë saturata* Guenée フトジマナミシャク

1984. 9. 20 武庫川町

(3) *Gandaritis agnes agnes* Butler キガシラオオナミシャク

1984. 6. 27 武庫川町

(4) *Ecliptopera decurrens ilitata* Wileman セスジナミシャク

1984. 7. 1 武庫川町

(5) *Eustroma melancholica melancholica* Butler ハガタナミシャク

1984. 9. 25 南口2丁目

(6) *Rhynchobapta flaviceps* Butler マエキオエダシャク

1984. 6. 27 武庫川町

1984. 7. 12 武庫川町

(7) *Semiothisa shanghaisaria* Walker シャンハイオエダシャク

1984. 9. 14 武庫川町

5. Pyralididae メイガ科

(1) *Galleria mellonella* Linne' ハチノスツヅリガ

1984. 9. 6 武庫川町

(2) *Nephopteryx intercisella* Wileman ヤマトマダラメイガ

1984. 7. 22 武庫川町

- (3) *Herculia glaucinalis* Linne フタスジシマメイガ
 1984. 10. 18 武庫川町
- (4) *Bosstra indicator* Walker ツマグロシマメイガ
 1984. 7. 12 南口2丁目
- (5) *Nymphula interruptalis* W.Pryer マダラミズメイガ
 1984. 10. 1 武庫川町
- (6) *Crocidophora evenoralis* Walker セスジノメイガ
 1984. 6. 18 武庫川町
- (7) *Micractis varialis* Bremer フキノメイガ
 1984. 9. 3 武庫川町
 1984. 9. 15 武庫川町
6. Tortricidae ハマガキ科
 (1) *Archips piceana* Linne マツアトハマキ
 1984. 6. 21 武庫川町

Ⅲ まとめ

今回報告する1984年中の採集品は、ヤガ科17種、シャチホコガ科2種、ドクガ科2種、シャクガ科7種、メイガ科6種、ハマキガ科1種の計35種であり、一昨年の26種に比べてかなり多かった。6月1日にコウスチャヤガを探るまでは全く新しいものが得られなかった。今年は10種も採れればよい方で、もうだめかと思ったのであるが、その後盛り返すことができた。6年間も同じ所で採集をしていながら、やっと気付いたのであるが、植込みのザンカ、アベリア、ツゲなどに小型の蛾が多数、隠れていた。

前記種のうちマガリキドクガ、ナチキシタドクガおよびギンモンスズメモドキは注目すべきものであろう。マガリキドクガは採集記録が非常に少なく（原色昆虫大図鑑Iおよび原色日本蝶類図鑑による），ナチキシタドクガは六甲山系に産する美しく稀なもの一つであり（六甲の自然による），またギンモンスズメモドキは六甲山系では絶産かといわれているものである（六甲の自然による）。ただし、ギンモンスズメモドキは通行人に踏みつぶされていたもので、右前翅だけしか保存できないのが残念でならない。その他、1983年に採集済のものではあるが、ヤマトホソヤガを1頭1984. 11. 7に再び採集した。1981年に採集したツゲノメイガは、ここツゲで生育していると思われるのに、その後なかなか見付からなかつたが、植込みの中から多数叩き出すことができた。

今年は最初から蛾を植込みから叩き出し、もっと多く新たなものが採集できることを願っている。

IV 参考文献

- 北隆館 原色昆虫大図鑑 I
保育社 原色日本蛾類図鑑
神戸新聞出版センター 六甲の自然

明石市でヒメタイコウチ見つかる

三 宅 隆 三

1985年8月24日 神戸大丸百貨店において行われた神戸生物クラブ主催の「作品鑑定会」にヒメタイコウチが持ちこまれた。原田貴晴（神戸市立桜の宮小学校5年）君で、8月6～7日に採集したという。生きたままの2匹が持ちこまれたが、2日間で28匹を捕えている。採集場所が定かでなかったので、8月31日に貴晴君と彼の父親の2人にご案内いただいたところ、明石市大久保町松蔭にある“中笠池”であった。この日も、貴晴君が6匹、私が2匹の計8匹を採集した。貴晴君は、ザリガニとりに来ていて偶然に見つけたとのことである。以下の点で重要と思われるの報告する。

ヒメタイコウチは、愛知県を中心に濃美平野の各地によく見つかっているが、日本での最初の発見地が西宮市であり、兵庫県には縁の深い昆虫の一つである。また、生息地が局限的で神戸市西区櫛谷町が西限だったので、こん回の発見は、それを修正するものとなり大きな意義がある。

明石市を東にして東播、中播地区には多くのため池があり、発見例が続くように思われる。ヒメタイコウチは、氷河時代に朝鮮半島を経て日本に侵入したと考えられていることを合わせると、生息域は、さらに西に広がるものと予想できる。

ヒメタイコウチの分布域と生態に関する文献

三 宅 隆 三

ヒメタイコウチが明石市内で見つかった。神戸市西区櫛谷が西限とされていたのが、今回の発見で分布域はさらに西に広がった。ところで、ヒメタイコウチを見つけても、分布域が局限的である