

合せて、クロコノマチヨウ *Melanitis phedima* CRAMER の記録を報告する。

1♀, 神戸市住吉川上流寒天山, 2. IX. 1955, 田中稔採集

1♀, 神戸市住吉川上流寒天山, 10. X. 1959, 田中稔採集

(〒 662 西宮市六軒町 8-7)

オオムラサキ 絶産 になるか

東 正 雄

オオムラサキ *Sasakia charonda* HEWITSON は1957年国蝶に指定されている。北海道・本州・四国・九州に分布と記録があるが京阪神や近畿の分布について考察する。

昭和20年頃までは大阪箕面山、勝尾寺、能勢電鉄の笹部～吉川間の渓流、能勢妙見山へのケーブル乗場付近。神戸市北区大池や山の街付近、有馬温泉の駿滝付近でも6月下旬～7月上旬姿をみた。クヌギの巨樹の樹液に吸密しているときには比較的採集しやすいが失敗しても梢上を占有する蝶だから、しばらくすればもとの場へ戻るので成功することもある。戰後クヌギの大きな樹木が伐採されたので最近著しく採集が困難である。川西市や猪名川町上流地域に生息していたところが食草のエノキが少くなりクヌギが伐採されたり、宅地造成や道路改修の為に生息環境が著しく悪くなつたのが阪神間で以前に採集できた場へ行っても全く見られなくなつた。伊吹山麓の大平寺へのよい採集地は既に絶滅している。遠くでは鳥取県大山の山麓も以前は高度800～850m地帯をとんでいる勇姿をたびたび目撃したが最近全くみられない。若狭の青葉山も麓の松尾寺付近は昭和10年頃かなり多くみられたが近年皆無である。台湾へ旅行したとき台湾山脈北部から中部でやや高地に分布するが著しく稀である。なかなか採集でき難いらしい。特に♀は更に稀でやがて絶産となるだろう。台湾産は亜種で(*s. sp. formosana* SHIROZU)。中国・朝鮮亜種(*ssp. coreana* LEACH)もある。タイプの産地は関東地方(横浜近郊?)と推察される。全国の自然保護協会の会員諸氏や日本昆虫学会、鱗翅類学会の会員たちが協力して保護するよう自然の環境を悪化しないように国蝶として指定していくながら絶滅近くなつたら国の宝がなくなることになり国民の子孫に対して大変残念なことになる。識者によって愛護し永遠に保護するべきである。

(1987年8月受領)