

# 兵庫県の異翅虫目(I)

## 高橋壽郎

Heteroptera-fauna of Hyōgo Prefecture (I)

by Toshio Takahashi

### まえがき

兵庫県産の異翅虫目については未調査地が極めて多く資料も大變不充分なので現地采いの参考は時期尚早の感じがする。

県下でのこの類の調査には山本義丸氏による丹波地方のものが最も古い(1954, 1958), その他に部分的有報告があるが他に付加はない。

筆者はこれまで限りの資料の収集につとめてきたがなかなか思つて経験の成果を得てない。どういたしまして多くの空虚の傳をもつていて何時もとめられるか甚だ心もとない状況である。これがつて此处に現地采いの県下異翅虫目について一応まとめてみることにした。上のようやく然説から本報告は基礎的なまとめた過ぎるところがあり今後筆者自身も調査を續けていくので次々と新知見の追加も想れてくることだし、まだ多くの分野の研究・や指導を得るこ

ヒガガホウヒはより早く深下のこの類の産出・分布状況がはつきりするところになるので大う儲賀の断層動を切と即原題したい。

本報文作製にあたり一部の標本の御恩与に蒙った越 滋久氏に厚く御礼申上ります。

同送。他の断層については原色民忠 大國鑑・津守道(日高・岩木相当・北陸鉱業・1966)によつて。

### 兵庫県産農業物産図に関する文献

本文に入ることは兵庫県下農業物産図に関する文献についてまとめたがたい。たゞ之は筆者が引合する文献のみをまとめたもので他の参考文献が少なくなりつゝと想われる、これらについても断層表示・御指導を賜ばざる。

1908, 井口宗平: 兵庫県佐用郡産業図録(承前)

農業在庫, XII(132): 335~337.

XII(133): 377~379.

佐用郡下の耕種地の面積が2000種に達したとして横・高・ス・甲の4回を除くの外を紹介するとして表表が始つたのが明治41年3月号(1908)の農業在庫表上に於てある — XII(137): 116~118.

累文類目についての 8月号・9月号 (Vol. 12: 132, 133) に發表されてゐる。所載標名の多くが收録されており現在では可成り活名も舊りからも變つてゐるのを承取方を一々検討してみると大変やつかいである。其原本トイの一筋古の累文類相文献として貴重である。今後これを收録することは保留しておる。

1908, 井口宗平: 首輪の四部経について  
昆虫志, XII (136): 504~507.

*Oncoccephalus iguchii* Matsumura, 1904 (サソガ).

*Anadus iguchii* Matsumura = *A. orientalis* Bergroth  
ノコギリヒラタカナム。本記述の種とモルガモ解説を附す  
され。

1933, 戸澤信義: 植葉蝶  
関西昆虫誌, 1(2): 56.  
ヨコヅナツアカムシ) 在甲虫園で採集された記録。

1933, 戸澤信義: ヒメタイコシキホリヒテ採集  
関西昆虫誌, 1(2): 33~34.

戸澤信義氏による甲虫園の 1号の採集記録 (2-V-1933)  
(本稿は最近衆合複一博士の調査で三田市に移設してある)  
わかつた — 神戸新聞, 1973年 10月31日号)

- 1935, 駒村全: オホキノカクムシ 12月に発見される  
昆虫学, III(17): 314.  
相模各地の銅入がるいが佐古付近へ移される。
- 1936, 戸澤信義編: 紫水遺稿, 別巻  
芝川豪幼蟲食性目録。  
芝川豪幼蟲食性目録で採集された標本と被磨・伊東村大字で採集されたものが多くある。
- 1937, 一柳十三男: 近年被神地方にて採集された標本  
昆虫学, V(35): 59.
- 1937, 山路俊一: 被神間にて採集された標本  
昆虫学, V(40): 422~423.
- 1938, 谷口知義: クロトビサンガメの分布について  
植物研究(甲府高崎博物研究会会報), No.3: 14~15.
- 1942, 高橋吉郎: 神戸萬葉山の蔓類  
昆虫学, X(97): 171~176.
- 1953, 中西繁太郎・後藤伸: 關西地方に見られるケナヅチカクムシ類  
著者名, VI(1): 52.  
シモツリケナヅチカクムシ (*Eocanthecona japonica* Esaki et Ishihara) の丹波山からの記録。
- 1954, 山本義丸: 兵庫県丹波地方の蔓類目録  
兵庫生物, 2(45): 216~218.

1955, 竹内吉哉: 原色日本昆虫図鑑(下), 保育社版.

pl. 19, f. 223, p. 51: *Lygaeus belogolovi* Jakowlev. レメジウム  
ジイガカムシ, X-1914. 兵庫県の鳥居庄の花に記載あり.

1957, 西浦 雄司: 神戸市 のモテリヤマトカムシ  
新風虫, XC(1): 48.

1958. 山本義丸: 兵庫県氷上郡農芸会誌  
*Natura 特別号*, 氷上の自然, 第3集.

1958, Hiura, I. : Two new species *Cardiastethus* from  
Japan (Hemiptera : Anthocoridae)  
Entom. Rev. Japan, IX(2): 38-40, pl. 7.

p. 39-40; *Cardiastethus macilentus* Hiura, ハミヤサハナカムシ.  
Ix., 3-IX-1953, Mt. Maya Kobe-City, K. Morimoto leg.

1959, Hasegawa, H. : Description of two new species of the  
Family Acanthosomatidae from Japan  
(Hemiptera- Heteroptera)  
Kontyu, XXVII(1): 86-90.

*Sastragada esakii* Hasegawa, 新種記載の中にその山名の  
標本が記載される (♂, ♀, 30-IX-1952, 2♂, 1♀, 12-X-1952, E. Nakashita leg.)

1959, 日浦勇 : モヤカムシ 3種

Nature Study, V(6): 10.

ヨコヅナツヤカムシ Adrisa magna Uhler を宝塚から記載  
(♂, ♀).

- 1961, Hidaka,T. : Studies on the Lygaeidae XXIV  
 Revision of the Genera Mizaldes and  
 Ampera from Japan  
 Kontyu, XXIX(2):91-93.  
*Mizaldus lewisi* Distant, Rokko, 1♀, 6-IX-1952.
- 1962, Takeya,C. : Taxonomic Revision of the Tingidae of  
 Japan, Korea, The Ryukyus and Formosa  
 Part. I (Hemiptera)  
*Mushi*, 36(5):41-75.  
*Cantacader lethierryi* Scott., Kobe, Settsu, 17-XII-1937  
 (K.Kurosa), Harima, 1-XL-1905 (S.Iguchi).  
*Uhlerites debile* (Uhler), Harima, (S.Iguchi).  
*Uhlerites latius* Takeya, Prov. Harima (S.Iguchi).
- 1962, Hidaka,T. : Studies on the Lygaeidae, XXII.  
 Revision of the Genera Drymus Fieber  
 and Lamproplax Douglas and Scott from  
 Japan  
 Kontyu, XXX(4):273-281.  
 p.276, *Drymus (Sylvadrymus) marginatus* Distant  
 Mt. Maya, 29-IV-1939, K.Taniguchi leg.  
 Rokko Kobe, 12-X-1952, E.Nakanishi leg.  
 p.278, *Lamproplax membraneus* Distant  
 Takatori, 27-III-1949, E.Nakanishi leg.  
 Rokko, 29-III-1950, E.Nakanishi leg.

1964, 黒田礼文 : 屋, 山のカメムシ類  
 兵庫県農業生物研究所報告, No.4: 25~26.

- 1964, Hidaka,T. : Studies on the Lygaeidae XII  
 Revision of the Genus Phyparochromus  
 from Japan  
 Kontyu, XXXII(3):378-383.  
 p.380, *Rhyparochronus (Panaorus) adspersus* (Mulsant et Rey)  
 Tarumi, Prov. Harima, 10-V-1932, S.Yamada leg.  
 p.381, *R.(P.) angustatus* (Montandon)  
 Tarumi, Prov. Harima, 10-V-1932, S.Yamada leg.  
 p.382, *R.(P.) japonicus* Stål  
 Tarumi, Prov. Harima, 10-V-1932, S.Yamada leg.

1968, 田中萬夫・殿昇紀男: ヨコヅナサシガメの新産地  
昆蟲と自然, 3(10): 35.

三田市道場からの記録。

1969, 佐々木 勝之: 甲賀中学附近のカムシ類  
甲賀生物, No.4: 14~15.

1971, 井上智雄: 本州におけるヨコヅナサシガメ  
昆蟲と自然, 6(1): 28.  
西宮市での記録。

1971, 日浦 力: ヨコヅナサシガメの分布  
Rostria, 21: 96~97.

1971, 西牧 信久: 丹波山でイカスミキノカムシを採集  
M.D.K. News, 23(2): 25.

1972, Tomokuni,M. : Japanese species of the genus  
Acalypta (Hemiptera:Tingidae)  
Trans. Shikoku Ent. Soc. 11(3): 87-91.

p.88, Acalypta sauteri Drake, 6 , 9 , nymphus Mt. Yuzuruha,  
Awaji Is, Hyogo Pref. 18-IV-1971 (M. Tomokuni leg.)

(27-I-1974)