

兵庫県の異翅亜目(3)

高橋寿郎

Heteroptera-fauna of Hyōgo Prefecture(3)
by Toshio Takahashi

Family Reduviidae サシガメ科

1. *Empicoris brachystigma* Horváth マダラカモドキサシガメ

産地： 三原郡三熊山〔lex., XI-1972, 友国, 1973〕,
水上郡柏原〔24-IX-1952, 山本, 1954, 1958〕。

2. *Myiophanes tipulina* Reuter ゴミアシナガサシガメ

産地： 氷上郡柏原, 黒井〔山本, 1954, 1958〕。

3. *Schidium marcidum* Uhler アシナガサシガメ

産地： 氷上郡柏原, 妙高山〔山本, 1954, 1958〕。

4. *Gardena fusca* Fukui セスジアシナガサシガメ

産地： 尼崎市〔7~11月〕,
養父郡水ノ山〔7月, 幼虫, 黒佐, 1963〕。

5. *Pygolampis congnata* Horváth ホソサシガメ

産地： 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕。

6. *Oncocephalus philippinus* Liethierry トビイロサシガメ

産地： 西宮市岡田山〔前多他, 1974〕, 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕,
加西市畠〔lex., 23-VI-1974, 2exs., 29-VI-1974〕,
美方郡扇ノ山〔9-VI-1963, 黒田, 1964〕。

7. *Staccia diluta* Distant ヒメトビサシガメ

産地： 加西市畠〔4exs., 29-VI-1974, lex., 27-VII-1974〕。

8. *Reduvius humeralis* Scott クビアカサシガメ

産地： 飾磨郡雪彦山〔lex., 14-VII-1967〕,

宍粟郡音水(1ex., 20-VI-1969),
美方郡扇ノ山(1ex., 5-VII-1973, 高橋, 1975).

9. *Pirates cinctiventris* Horváth クロサシガメ

産地: 西宮市岡田山(前多他, 1974), 神戸市逢山峠(2exs., 13-V-1962),
多可郡市原(1ex., 24-IX-1972), 赤穂市天和(3exs., 25-IX-
1974), 長谷郡水ノ山(1ex., 15-IX-1973, K.Tsuji leg.).

10. *Pirates turpis* Walker クロモンサシガメ

産地: 洲本市安乎町(1ex., 8-V-1974, 堀田, 1975),
神戸市鳥原(1ex., 11-VI-1967), 氷上郡(山本, 1954, 1958),
宍粟郡音水(1ex., 25-VI-1972).

11. *Sirthenea flavipes* Stål キイロサシガメ

産地: 洲本市安乎町(1ex., 21-IX-1973, 堀田, 1975),
氷上郡(山本, 1954, 1958), 豊岡市板江(VII-1973),
妙楽寺(30-VIII-1973, 高橋, 1975).

12. *Haematoloecha nigrorufa* Stål アカシマサシガメ

産地: 神戸市鳥原(1ex., 9-V-1970, 1ex., 30-V-1971, 2exs., 13-
VI-1971, 1ex., 5-V-1974), 藍那(2exs., 3-V-1962, 1ex.,
14-V-1967), 白川(2exs., 23-XI-1956),
氷上郡(山本, 1954, 1958), 豊岡市(10-X-1973, 高橋, 1975),
相生市三瀬山(1ex., 28-IV-1974).

13. *Haematoloecha rubescens* Distant アシマダラアカサシガメ

産地: 氷上郡柏原(山本, 1958).

14. *Haematoloecha delibuta* Distant クビグロアカサシガメ

産地: 神戸市藍那(1ex., 3-V-1962), 逢山峠(1ex., 13-V-1962),
氷上郡(山本, 1954, 1958), 多可郡鳥羽(4exs., 29-IV-1972),
佐用郡大撫山(1ex., 15-III-1975).

15. *Labidocoris insignis* Distant クロバアカサシガメ

産地: 神戸市山の街(1ex., 13-VI-1954),
氷上郡妙高山(3-V-1956, 山本, 1958),

宍粟郡音水(1ex., 31-V-1970).

16. *Ectrychotes andreae* Thunberg ピロウドサシガメ

産地： 氷上郡[山本, 1958], 城崎郡今津[31-VII-1973, 高橋, 1975].

17. *Rhynocoris ornatus* Uhler アカヘリサシガメ

産地： 氷上郡[山本, 1954], 美父郡氷ノ山(1ex., 22-VII-1958)

18. *Sphedanolestes impressicollis* Stål シマサシガメ

県下全域に広く分布する。

19. *Velinus nodipus* Uhler ヤニサシガメ

本種も県下に広く分布している。

産地： 神戸市六甲山(2exs., 16-VII-1962), 烏原(1ex., 5-V-1968,
1ex., 27-VI-1971), 山の街(1ex., 6-V-1962),
谷上(2exs., 29-IV-1958), 氷上郡[山本, 1954, 1958],
豊岡市柄ヶ沢[10-X-1974, 高橋, 1975], 多可郡白山(1ex., 3-
V-1973), 飾磨郡雪彦山(1ex., 14-VII-1957),
相生市三瀬山(2exs., 7-V-1973, 1ex., 1-VI-1974, 1ex., 8-
VI-1974), 佐用郡大撫山(1ex., 15-III-1973),
揖保郡鶴籠山(2exs., 27-V-1970),
宍粟郡音水(1ex., 10-V-1970, 1ex., 25-VI-1972, 1ex., 3-
VI-1973).

20. *Agriosphodrus dohrni* Signoret ヨコヅナサシガメ

個体数は少いようであるが案外産地は広く知られている。

産地： 川西市笠部[23-IV-1964, 日浦, 1971], 宝塚市千刈, 1ex., 9-IV
-1973, 大原野中部, 22-IV-1977[桂, 1973],
西宮市名塩, 1ex., 18-V-1969, 木ノ元, 1ex., 18-V-1969,
[井上, 1971], 神戸市逢山峠(1ex., 21-V-1972),
道場[7合8, 11♀♀, 7-V-1967, 田中, 腹界, 1968],
多紀郡篠山[奥谷, 1971], 豊岡市滝, 1ex., 11-IV-1973, 森, 4exs.,
11-IV-1973[桂, 1973], 豊岡市九日市[8-VI-1974, 高橋,
1975], 神崎郡神崎町猪篠[11-IV-1973, 桂, 1973],
美父郡美父町大畠[1ex., 11-IV-1973, 桂, 1973].

21. *Cydnocoris russatus* Stål アカサシガメ

産地： 神戸市六甲山 (1ex., 15-VI-1956), 烏原 (1ex., 17-V-1963,
1ex., 6-IX-1964, 1ex., 30-V-1971, 2exs., 13-VI-1971,
1ex., 30-IV-1972, 1ex., 28-V-1972, 1ex., 14-VII-1973),
藍那 (1ex., 5-V-1966), 山の街 (1ex., 29-IV-1959, 1ex.,
10-V-1959, 2exs., 7-VI-1959), 丹生山 (1ex., 3-V-1958),
太山寺 (1ex., 6-V-1957), 氷上郡 [山本, 1954, 1958],
加西市一乗寺 (1ex., 23-V-1965), 多可郡市原 (3exs., 24-IX-
1972), 白山 (1ex., 27-V-1973), 宍粟郡音水 (1ex., 16-VII-
1972).

22. *Endochus stálianus* Horváth ヒゲナガサシガメ

産地： 氷上郡 [山本, 1956, 1958]

23. *Isyndus obscurus* Dallas オオトビサシガメ

産地： 神戸市山の街 (1ex., 17-V-1953), 氷上郡 [山本, 1954, 1958],
豊岡市 (18-X-1973, 高橋, 1975).

Family Nabidae マキバサシガメ科

1. *Prostemma hilgendorffi* Stein アシブトサシガメ

産地： 津名郡常隆寺 (1ex., 20-IV-1974), 氷上郡市島 (25-III-1956,
T.Takahashi leg., 山本, 1958),
宍粟郡音水 (1ex., 20-VII-1969),
養父郡水の山 (1ex., 27-VII-1956, 1ex., 21-VII-1958).

2. *Arbela tabida* Uhler ホソマキバサシガメ

産地： 氷上郡 [山本, 1954, 1958].

3. *Himacerus apterus* Fabricius ハラビロマキバサシガメ

産地： 相生市三渡山 (1ex., 7-V-1972, 6exs., 3-V-1974, 1ex., 12
-V-1974, 4exs., 18-V-1974, 1ex., 8-VI-1974, 1ex., 16
-VI-1974), 宍粟郡音水 (2exs., 10-V-1970, 1ex., 31-V-
1970, 2exs., 21-V-1972, 1ex., 13-V-1973, 1ex., 24-
VI-1973), 坂ノ谷 (1ex., 9-VI-1973).

4. *Nabis apicalis* Matsumura コバネマキバサシガメ

産地： 氷上郡〔山本，1954, 1958〕，養父郡氷ノ山〔1ex., 27-VII-1956〕。

5. *Nabis ferus* Linne セスジマキバサシガメ

産地： 豊岡市〔15-IX-1973, 高橋, 1975〕。

6. *Nabis stenoferus* Hsiao ハネナガマキバサシガメ

産地： 津名郡北淡町富島, 1ex., 洲本市生石, 2exs., X-1973〔川沢, 1974〕，西宮市岡田山〔前多他, 1974〕，

加西市大藪(7exs., 29-VI-1974, 1ex., 27-VII-1974)。

7. *Gorpis brevilineatus* Scott アカマキバサシガメ

産地： 神戸市山の街(2exs., 29-IV-1957, 1ex., 10-V-1959),
藍那(1ex., 14-V-1967), 谷上(2exs., 29-IV-1958),
氷上郡〔山本, 1954, 1958〕, 相生市三瀬山(1ex., 6-V-1973,
1ex., 3-V-1974), 実栗郡音水(1ex., 21-V-1972)。

Family Enicocephalidae クビナガカメムシ科

1. *Hoplitocoris lewisi* Distant ヒメクビナガカメムシ

産地： 氷上郡〔山本, 1954〕

2. *Stenopirates japonicus* Esaki クロクビナガカメムシ

産地： 氷上郡柏原町, 妙高山〔山本, 1954〕

Family Aradidae ヒラタカメムシ科

1. *Aradus orientalis* Bergroth ノコギリヒラタカメムシ

産地： 神戸市鳥原(1ex., 29-IV-1969, 8exs., 9-VI-1974),
山の街(17exs., 10-V-1959), 谷上(1ex., 29-IV-1958),
丹生山(1ex., 18-V-1958), 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕,
城崎郡香住町小原〔20-IV-1974, 高橋, 1975〕,
多加郡鳥羽(14exs., 29-IV-1972), 相生市三瀬山(3exs., 20-V-1973, 2exs., 18-V-1974), 実栗郡音水(1ex., 13-VII-1958, 17exs., 10-V-1970, 2exs., 31-V-1970),
養父郡氷ノ山(8exs., 27-VII-1956)。

2. *Mazira scabrosa* Scott オオヒラタカメムシ

産地： 神戸市布引(1ex., 17-V-1959), 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕,
飾磨郡雪彦山(8exs., 14-VII-1957), 相生市三瀬山(1ex., 7-V-
1972, 1ex., 20-VI-1973), 宍粟郡音水(16exs., 20-VII-195
9, 1ex., 20-VII-1969, 1ex., 10-V-1970, 2exs., 31-V-
1970).

3. *Mazira taiwanica* Kormilev クロヒラタカメムシ

産地： 宍粟郡音水(1ex., 20-VII-1959),
美方郡扇ノ山〔10-VI-1963, 黒田, 1964. 19-VI-1974, 高橋, 19
75〕.

4. *Usingerida verrucigera* Bergroth イボヒラタカメムシ

産地： 宍粟郡音水(1ex., 20-VII-1959, 1ex., 11-VI-1972).

5. *Aneurus macrotylus* Jakovlev ヒメヒラタカメムシ

産地： 氷上郡〔山本, 1954, 1958〕, 宍粟郡音水(1ex., 20-VII-1959, 1
ex., 11-VI-1972), 坂ノ谷(1ex., 9-VI-1973).

Family Saldidae ミズギワカメムシ科

1. *Saldula saltatoria* Linne' ミズギワカメムシ

産地： 氷上郡〔山本, 1954〕.

Family Hebridae ケシミズカメムシ科

1. *Hebrus nipponicus* Horváth ケシミズカメムシ

産地： 三原郡三熊山〔2exs., IX-1972, 友国, 1973〕,
氷上郡〔山本, 1954, 1958〕.

兵庫県産異翅亜目に関する文献追加

1974, 神戸女学院; 岡田山の自然

神戸女学院百周年記念出版。

1974, 川沢哲夫; 淡路島の水田および雑草地に発生するカメムシ類

げんせい，27：11-14。

1974, 堀田 久; 淡路島でオオキンカメムシを採集

昆虫と自然, 9(14): 11

1975, 高橋 匡; 豊岡高等学校昆虫標本目録(第1・2報)

兵庫県立豊岡高等学校生物教室刊。

1975, 堀田 久; 淡路島のカメムシ類について

Parnassius, 14: 4-6.

(11-V-1975)

<短 報>

カボチャミバエによる被害

奥 谷 穎 一

カボチャミバエ *Dacus depressus* Shiraki は特に珍らしいものではないが、昨年上郡町富満(トドマ)でカボチャに被害が出たので記録しておく。本種の分布は北海道南部より琉球までということであるが、被害は長野県や東北地方など高冷地に多いらしい。なお、伊藤修四郎氏の御教示では天然での寄生植物はキカラスウリとのことである。