

- | | |
|--|-----------|
| 4. <i>Orthetrum albistylum speciosum</i> (Uhler) | シオカラトンボ |
| 20 - V - 1978 本島 (川端 貫) | |
| 5. <i>Orthetrum triangulare melania</i> (Selys) | オオシオカラトンボ |
| 28 - VI - 1978 本島 | |
| 6. <i>Sympetrum eroticum eroticum</i> (Selys) | マユタテアカネ |
| 12 - VIII - 1980 本島 (新井美登司) | |
| 7. <i>Sympetrum risi risi</i> (Bartenef) | リスアカネ |
| 12 - VIII - 1980 本島 (新井美登司) | |
| 8. <i>Crocothemis servilia</i> (Drury) | ショウジョウトンボ |
| 10 - VI - 1978 本島 (桂 造) | |
| 9. <i>Sympetrum gracile</i> (Oguma) | ナニワトンボ |
| 1 - IX - 1980 本島 | |
| 10. <i>Pantala flavescens</i> (Fabricius) | ウスバキトンボ |
| 5 - VII - 1980 本島 | |
| 11. <i>Rhyothemis fuliginosa</i> (Selys) | チョウトンボ |
| 18 - VI - 1980 本島 (山戸一康) | |
| 12. <i>Pseudothemis zonata</i> (Burmeister) | コシアキトンボ |
| 25 - VI - 1979 本島 (大沢 剛) | |
| 13. <i>Lyriathemis pachygastra</i> (Selys) | ハラビロトンボ |
| 8 - VI - 1979 本島 | |

グンバイトンボの新産地

奥 谷 禎 一

グンバイトンボ *Platycnemis foliacea sasakii* は雄の中後脛節が巾広くグンバイ状をしていることで、非常に目立つ種であるが、生息環境がきびしいためか、分布地が限られている。兵庫県は比較的よく調べられていて、現在までの記録では約20地点が知られている。1980年には新分布地、2ヶ所が私の手もとに届いた。一つは柏原町で柏原高校の仲井啓郎氏によって発表される予定で、もう1件は、姫路女子短大の新穂千賀子氏によって発見された揖保川の山崎町清野である。同氏は7月20

日家族で、水泳に行って発見した。その流れは本流から分れた河川敷の小流であるとのこと、私たちの先入観で、大河川の本流には生息しないと思われ、全く注意を払っていなかったのが盲点をつかれた感がある。今後は、平野の小河川ばかりでなく、このような所も探索してみる必要があろう。

家島本島で採集した蝶

堀 紳 二

1980年9月13日、家島本島へ採集に出かけた。台風13号の後でもあり、期待していたのだが、採れるのは普通種ばかりで、しかも途中で網の継ぎ目を壊してしまい散々な結果に終わった。しかし家島の蝶についての報告はあまり見かけないので、筆者の採集した蝶及び目撃した蝶を報告しておく。

1. アゲハ 2♂♂ 2♀♀ 天神鼻に多かった。
2. キアゲハ 2♀♀ 採集した個体以外見かけなかった。
3. ナガサキアゲハ 採集できなかったが、新鮮な個体、飛び古した個体、オス、メス共割合多く、黒いアゲハの中では一番多く見かけた。先日(9月10日)、姫路市内で1♂を採集しているが、ここから飛んで来たのかもしれない。
4. クロアゲハ 1♂ 良く見かけた。
5. モンキアゲハ 1♂ 採集した個体以外見かけなかった。
6. カラスアゲハ 家島神社の境内でオスの翅を拾った。割合良く見かけた。
7. アオスジアゲハ 採集できなかったが、良く見かけた。
8. キチョウ 7♂♂ 11♀♀ 最も多く見かけた。
9. モンシロチョウ 1♂ 家島神社で採集したが、宮港付近の畑でも見かけた。
10. ベニシジミ 1♀ 天神鼻で採集。他には見かけなかった。
11. ツバメシジミ 2♂♂ 天神鼻で採集。
12. ヤマトシジミ 8♂♂ 多く見かけた。
13. ルリシジミ 3♂♂ 3♀♀ 多く見かけた。
14. テングチョウ 1♂ 家島神社のエノキの大木付近で採集。
15. コミスジ 3♂♂ 割と良く見かけた。
16. ルリタテハ 採集できなかったが、家島神社で、樹液に来た2個体を目撃。