

れている。

播磨地方ではおもに、ウンシュウミカン、ダイダイ、等栽培種、カラタチ・サンショウ・カラスザンショウ・フュザンショウ・キハダ・コクサギなどを食草としており、年3回の発生で5月の中旬頃から10月の中旬頃まで見うけられる。

### III). リュウキュウムラサキ *Hypolimnas bolina* LINNAEUS

写真2. (パラオ型♀)

すこし前の記録であるが1978年8月24日当市立豊富中2年生の山本邦明君が姫路市豊富町神谷の自宅近くの畑のなかで飛んでいた1頭♀を採集したところ、本種であることがわかった。

採集された♀蝶は台風によってパラオ諸島から、はこばれたものと思われ1部かけているがひかくてき新鮮な個体であった。

兵庫県内で採集された例は珍しく♀は2頭目である。なお現在までに下記のとおり5例が報告されている。

#### 〈採集記録例〉

- ① 西宮市内 1♀(パラオ型) 2 X 1957年 田中藩氏
- ② 洲本市宇山 1♂ 20 VIII 1959年 梅元晃義氏
- ③ 宝塚市武田尾 1♂ 12 IV 1963年 岡村八郎氏
- ④ 相生市 1♂ 3 XI 1967年 松尾〇〇君
- ⑤ 三原郡南淡町 1♂ 30 VIII 1968年 藤平 明氏

### IV). おわりに

以上報告するにあたって資料の提供や有益な助言をいただいた、相坂耕作・家永善文・岩村巖・尾崎勇・広畠政己・山本広一の各氏をはじめご協力をいただいた小坂潤一君・山本邦明君・前科学館館長丸尾準治先生・科学館館長小林茂一先生と事務の松本氏に厚くお礼を申しあげます。

### 参考文献

- 谷口和義 (1938) 神戸産蝶類雑記(1) 昆虫界、6[55] : 761-762
- 加地早苗 (1940) 最近の六甲連山の蝶類目録 昆虫界、8[55] : 442-452
- 山本広一 (1968) 兵庫県下に注目すべき類種の蝶(1) MDK NEWS. 20(3) : 15-18
- 藤平 明 (1968) 淡路島でクロアゲハ無尾型を探る蝶と蛾, 19(3~4) : 114
- 坂口 操 (1963) 洲本市でリュウキュウムラサキ *PARNASSIUS* (10) : 4
- 登日邦明 (1974) 淡路島の蝶相(1), 佳香蝶No.26
- 米村和繁 (1979) 相生市の迷蝶 てんとうむしNo.5 : 14
- 川副昭人・若林守男: 原色日本蝶類図鑑 (保育社)
- 白水 隆 原色昆虫大図鑑1 (北隆館)
- 藤岡知夫 日本の蝶 (主婦と生活社)
- 白水隆・原 章: 原色日本蝶類大図鑑1 (保育社)

藤岡知夫 : 日本産蝶類大図鑑

(講談社)

(S.03 : SABUROU KIMURA 飾磨郡夢前町 )

### アカジマトラカミキリ(*Anaglyptus bellus* MATSUMURA et MATSUSHIMA) 多数採集す

黒 田 収

ながらく同好者の憧れの的であった晩夏のカミキリ、アカジマトラカミキリを昭和55年10月5日に氷の山横行登山道添のケヤキの老木の比較的新しい伐採木上で多数採集した。

兵庫県内では、ごく最近まで記録がなかったと思われる。筆者は5♂25♀(その内交尾中が3ペア)計30exs採集した。

当日天候は良く、晴で気温も平年並以上で時間はPM 2:00~PM 3:30であった。

尚、同地にてヤノトラカミキリ (*Xylotrechus yanoui* GRESSITT RD) も同年9月23日に相坂氏が死体で1ex. 筆者も9月28日にケヤキ伐木上に飛来した1exを採集しているので合わせて報告する。

(S. 14 : OSAMU KURODA 姫路市 )

### 神崎町でメスアカミドリシジミ採卵

石 井 炳 久

本種は県下北西部の中国山地を中心に、標高400m~900mの山地に広く分布する。

市川支流の越知川上流は標高及び地形上、本種の棲息が可能と思われるので、採卵を行ったところ、本種の卵をヤマザクラより13卵発見することができた。

今まで県下で市川以東は未記録であると思われるでの発表した。

採卵場所…神崎町越知川上流、標高500m付近

採卵月日…1979年3月19日

飼育結果…3月26日~27日にかけて13頭すべて孵化

した。そして、5月10日~5月15日にかけて6♀5♀が羽化した。

(S. 15 : TAMEHISA ISHII 兵庫県神崎郡福崎町 )